



FÜR DICH UND DEIN ZUHAUSE

Sektionaltorprogramm



Inhaltsverzeichnis

2-3	Technologie
4-15	AVALON Seitensektionaltore
16-25	PEGASUS Deckensektionaltore
26-29	TAURUS Sicherheitstore
30-37	INDUSTRY Industrietore
38-39	INDIVIDUAL Tore
40-41	CUSTOM SHOP
42-43	Ausführungen AVALON Seitensektionaltore
44-45	Ausführungen PEGASUS Deckensektionaltore
46-47	Öffnungsvarianten INDUSTRY Industrietore
48-49	Schlupf- und Nebentüren
50-51	Antrieb und Zugang
52-53	Fenster
54-57	Tor-Ansichten
58-59	Farben und Metall-Strukturen
60-61	Umlenkungsvarianten
62-63	Bemaßung



Masterbuilt.

Schon immer war die Tor Manufaktur Spezialist für anspruchsvolle Lösungen, die andere nicht machen konnten oder wollten. Im Custom Shop beschäftigen sich Europas beste Torbauer, unsere jahrelang ausgebildeten Masterbuilder, nur mehr mit einer Passion: Die Phantasie unserer Kunden Wirklichkeit werden zu lassen.

Neben den kompetenten Händen unserer Meister kommen im Custom Shop die jeweils neuesten verfügbaren Technologien wie 3D-CAD Software, Rapid Prototyping oder CNC gesteuerte Spezialmaschinen zum Einsatz.

Aluminium

Edelstahl

Glas

Holz



Zertifiziert.



Patenterte, preisgekrönte Technologien.



Bis zu 15 Jahre Garantie.



Exklusivste Materialien und Formen.



FÜR DICH UND DEIN ZUHAUSE

Avalon[®]

Das Seitensektionaltor.

Die Eleganz und Leichtigkeit eines Seitensektionaltores suchen ihresgleichen. Darüber hinaus verfügt unsere patentierte Technologie über einige herausragende Vorteile gegenüber herkömmlichen Deckensektionaltoren, wie beispielsweise eine wesentlich höhere Verschleißfreiheit durch das fehlende Federaggregat oder die natürlich gegebene Türfunktion.





Edelstahl
Acier Inox
Stainless Steel

15
ANSI - AISC - YEARS - ANNEE - ANOS
**Garantie
Warranty**



Jedes Team hat seine Farben.
Dieses trägt Ihre.

Bei ALUKON wählen Sie aus über 1.000 Farben.
Ihr Geschmack entscheidet.



100% Aluminium

Rostfrei

Inoxydable

Rust-Proof

15

DAZE • ANS • YEARS • ANNEE • ANOS

Garantie
Warranty



Folgen Sie der Ideallinie. Mit den Augen.

Eine einzigartige Verbindung
von Design und Qualität.





Foto: Avalon Aluminium Rahmen & Echtglas-Füllung

Glas. Licht nach Maß.

Wir machen aus jedem Material ein Tor.



100% Aluminium
Rostfrei
Inoxydable
Rust-Proof

15
JAHRE + ANS + YEARS + ANNI + ANOS
Garantie
Warranty





Foto: Avalon Sicke 1 Stahl mit Metall-Struktur Holz



Von der Natur gezeichnet. Für Sie gebaut.

Massivholz.

Unter ökologischen Gesichtspunkten ausgesucht.





FÜR DICH UND DEIN ZUHAUSE

Pegasus[®]

Das Deckensektionaltor.

Damit hat alles begonnen. Wir haben diese Technologie in eine neue Dimension geführt. Mit kugelgelagerten Laufrollen, Edelstahlscharnieren oder einem schall-entkoppelten Torlauf.

Damit Sie ruhig schlafen können.





Für Ihre positive Energiebilanz.
40mm Wärmedämmung.





15
JAHRE • ANS • YEARS • ANNI • ANOS
**Garantie
Warranty**

100% Aluminium
Rostfrei
Inoxydable
Rust-Proof



Machen Schönheit unwiderstehlich. Intelligente Materialien.

Sie wählen aus einer Vielzahl edler Materialien.
Entscheiden Sie sich für Aluminium, Edelstahl, Holz oder Glas.



100% Aluminium
Rostfrei
Inoxydable
Rust-Proof

15
ANSI - AIAA - YEARS - ANNE - ANOR
**Garantie
Warranty**



Der richtige Rahmen für einen dynamischen Auftritt. Keiner.

Design ist für uns so wichtig wie perfekte Technik.
15 Jahre Garantie geben wir noch gerne mit auf den Weg.



100% Aluminium
Rostfrei
Inoxydable
Rust-Proof





Wir kämpfen um die Flatrate. Null Toleranz bei der Qualität.

Die Tor Manufaktur verwendet modernste
Methoden der Qualitätssicherung.
Damit Sie auch bekommen, was Sie bestellt haben




FÜR DICH UND DEIN ZUHAUSE

Taurus[®]

Das sichere Garagentor.

Wir können nicht für die Sicherheit auf unseren Straßen sorgen, aber für die Sicherheit in Ihrer Garage. Durch unsere patentierte, zertifizierte und mit Preisen ausgezeichnete TAURUS-Technologie.



Patentierte Aufschiebesicherung beim TAURUS-Antrieb: Nach dem automatischen Einhängen beim Schließen ist kein gewaltsames Öffnen („Aufschieben“) von außen möglich. Bei Stromausfall ist das System händisch leicht von innen zu entriegeln.



Eine mit dem Boden fest verschraubte Stahl-Konstruktion macht ein „Aushebeln“ von außen unmöglich.



Eine Stahl-Zarge, Stahl-Beschläge und robuste Laufrollen in Winkelkonstruktionen verhindern ein Aufbrechen von außen.



WK2
WIDERSTANDSKLASSE 2



Eingeschäumtes Stahlgitter





Für sichere Häuser
können wir nicht sorgen.
Für sichere Tore schon.



Krottend



FÜR DICH UND DEIN ZUHAUSE

Industry[®]

Das Industrietor.

Die renommiertesten Unternehmen Europas zählen zu unseren Industriekunden, wie beispielsweise *Porsche*, *Mercedes* oder *Agip*.

Unsere patentierten Technologien ermöglichen dabei unseren Kunden vor allem eines: Die Konzentration auf das Wesentliche. Auf das eigene Geschäft. In einer perfekten Infrastruktur.





Das Waschboxtor.

In die Zarge integrierte Lichtschranke.
Schlupftürkontakt im Profil.
Stabile Aluminium-Rahmen-Konstruktion.
Aluminium Tropfblech.
Vernetzbare Antriebssteuerung.



A photograph of a Car Wash building at dusk. The building has a prominent yellow curved sign with the text "Car Wash" in blue and a green leaf-like logo. The building's facade is grey with large glass windows and doors. To the left, a yellow price list sign is visible, showing prices for different services. The sky is a clear, deep blue.

Car Wash

gebote

€ 13,90

9,90

7,90

90

0

Aufgepasst!

Das Prinzip Leistung.
Unsere Mission.

Das Feuerwehrtor.



Der Mensch.
Unsere Verantwortung.



Das Tiefgaragentor.

Verstärkte Torsionsfedern für bis zu 100.000 Öffnungszyklen.

Vernetzbare Antriebssteuerung.
Integrierte Ampelsteuerung.
Variabler Lüftungsquerschnitt.
Alle Material- und Designoptionen.





Beste Qualität.
Aus Überzeugung.



FÜR DICH UND DEIN ZUHAUSE

Individual[®]

Das Individual Tor.

Diese Tore sind einmalig.

Noch einmaliger wird es.

Mit Ihren eigenen Ideen. Mit Ihrem eigenen Corporate Design.







FÜR DICH UND DEIN ZUHAUSE

CustomShop[®]

Der Custom Shop.

Sie möchten etwas Besonderes? Wo andere aufhören beginnt unser Standard. Mit Aluminium, Edelstahl, Glas oder Holz. Gefällt Ihnen Stein? Wir können aus jedem Material ein Tor bauen.

Beispielsweise wird auf einer Aluminium-Rahmenkonstruktion, auf Wunsch flächenbündig, Ihre individuelle Stein- oder Holzoberfläche angebracht.

Handwerkskunst auf höchstem Niveau, unterstützt von modernster Technologie.





Die Tor Manufaktur. Ohne Grenzen.




FÜR DICH UND DEIN ZUHAUSE


Avalon[®]

Ausführungen Seitensektionaltore.

40mm geschäumte Paneele für hohe Wärme- und Schalldämmung

- 1 Aluminium-Schiene und höhenverstellbarer Aluminium-Laufwagen für perfekte Fußbodenanpassung
- 2 Edelstahl-Beschläge für optimale Festigkeit und Korrosionsschutz
- 3 Höhenverstellbare Bürstendichtungen unten für optimale Isolierung
- 4 Niedrige Führungsklötze für optimale Torführung
- 4 Niedrige, patentierte Bodenschiene anstatt wartungsintensiver U-Profile








FÜR DICH UND DEIN ZUHAUSE

Pegasus®

Ausführungen Deckensektionaltore.

40mm geschäumte Paneele für hohe Wärme- und Schalldämmung

- 1 Auf Wunsch Zarge zu 100% aus Aluminium für optimalen Schutz vor Korrosion
- 2 Edelstahl-Beschläge für optimale Festigkeit und Korrosionsschutz
- 3 Robuste, kugelgelagerte Laufrollen für maximale Laufruhe, auf Wunsch mit Eingreifschutz
- 4 Torsionsfeder für höchstmögliche Lebensdauer, auf Wunsch verstärkt für bis zu 100.000 Öffnungszyklen







FÜR DICH UND DEIN ZUHAUSE



Industry[®]







Schlupf- und Nebentüren.



Sie möchten Tor und Nebentüre im gleichen Design?
Da sind Sie bei uns genau richtig.

Sie möchten eine Schlupftüre im Deckensektionaltor?
Ihre Sicherheit hat uns Kopfzerbrechen bereitet.
Sie erhalten deshalb auf Wunsch eine niedrige
Schwellenhöhe mit integriertem Lichtschranken.
Als patentierte Weltneuheit.

Antrieb und Zugang.



Unsere Motoren sparen an allem.
Außer an Kraft.

- Schnelles Öffnen und Schließen
- Robuste Ausführung mit starkem Zahnriemen
- Aufschiebe-Sicherung
- Bei Stromausfall sehr leicht händisch zu öffnen
- Automatische Kraftabschaltung im Gefahrenfall
- Serienmäßig mit heller Energiesparlampe 11 W (3 Minuten - zeitgesteuert; einstellbar)





Funkwandsender



Funkcodetaster

Bringen Sie Bewegung in Ihr Tor.
An der Wand oder in der Hand.



Schlüsseltaster
Auf- und Unterputz



Mini- Handsender 2-Kanal



Handsender für
Zigarettenanzünder
3-Kanal



Fenster

100%
UV-beständig



1/2 Mond
605mm, Radius 305mm



M1 ohne Einlage
F49 B490xH325mm
F65 B650xH325mm

i Echtglas möglich
i ESG oder VSG möglich



M2 Einlage Kreuz
(erhaben, außenliegend)
F49 B490xH325mm
F65 B650xH325mm

i Echtglas möglich
i ESG oder VSG möglich



M3 Einlage Rhombus
(erhaben, innenliegend)
F49 B490xH325mm

i Echtglas möglich
i ESG oder VSG möglich



M4 Einlage Kreuz
(innenliegend)
B490xH324mm

i Echtglas möglich
i ESG oder VSG möglich



M5 ohne Einlage
oder div. Einlagen
(innenliegend) B490xH324mm

i Echtglas möglich
i ESG oder VSG möglich



FR Decostyle
B531xH364mm

i Echtglas möglich
i ESG oder VSG möglich



Bullauge
Durchmesser außen: 328mm
Durchmesser innen: 255mm

Echtglas-Variationen:



Delta Weiß




Ornament 504 Weiß



Chincilla Weiß

Kombinationen für jede Torbreite.






FÜR DICH UND DEIN ZUHAUSE

Avalon[®]


Ansichten Seitensektionaltore.



Glatt

Material:


- Aluminium
- Edelstahl
- Holz
- Stahl



Alu Rahmen - mit Füllung

Füllungen:


- Plexiglas
- Echtglas
- Isolierende Füllung glatt
- Isolierende Füllung Stukko
- Lochblech
- Streckmetall



Alu Rahmen - ohne Füllung (BFA)

Auflagen:


- Jedes Material möglich



Sicke 1

Material:


- Stahl



Mittelsicke

Material:


- Stahl



Sicke 4

Material:

- Stahl



Kassette 49

Material:


- Stahl
- Holz



FÜR DICH UND DEIN ZUHAUSE

Pegasus®


Ansichten Deckensektionaltore.



Glatt

Material:

Aluminium
Edelstahl
Stahl



Alu Rahmen - mit Füllung

Füllungen:


Plexiglas
Echtglas
Isolierende Füllung glatt
Isolierende Füllung Stukko
Lochblech
Streckmetall



Alu Rahmen ohne Sprossen

Füllungen:


Isolierende Füllung glatt
Isolierende Füllung Stukko



Alu Rahmen - ohne Füllung (BFA)

Auflagen:

Jedes Material möglich



Sicke 1

Material:


Stahl



Mittelsicke

Material:


Stahl



Kassette 49 / 65

Material:

Stahl



Geriffelt

Material:


Stahl



FÜR DICH UND DEIN ZUHAUSE

Taurus[®]


Ansichten Taurus.



Glatt

Material:

Stahl



Sicke 1

Material:


Stahl



Mittelsicke

Material:

Stahl



Kassette 49 / 65

Material:

Stahl

Metall-Strukturen:

Holzstruktur

Glatt

Glatt mit Folie Holzdekor




FÜR DICH UND DEIN ZUHAUSE

Individual[®]


Ansichten Individual.

Individual Fräsung (möglich für Seiten- & Deckensektionaltore)

Standardmotive:



Beispiele für Sondermotive:



Über 1.000 Farben
und 3 Metallic-Töne.

Vorzugsfarben:

RAL 9016 verkehrsweiß

RAL 1015 hellelfenbein

RAL 3003 rubinrot

RAL 6005 moosgrün

RAL 7038 achatgrau

RAL 7046 telegrau

RAL 8001 ockerbraun

RAL 8003 lehm Braun

RAL 8014 sepiabraun

RAL 9006 weißaluminium

Farben in Anlehnung an die RAL-Karte.
Abweichungen möglich.

Metallic DB 703

Metallic DB 702

Metallic DB 701




Metall-Struktur Holz
(nur in Stahl-Ausführung)




Metall-Struktur Stukko
(in Aluminium- oder Stahl-Ausführung)

Metall-Strukturen.



Metall-Struktur glatt
(in Aluminium- oder Stahl-Ausführung)



Metall-Struktur geriffelt
(nur in Stahl-Ausführung)




Metall-Struktur glatt mit Folie Holzdekor Golden Oak
(nur in Stahl-Ausführung)




FÜR DICH UND DEIN ZUHAUSE

Pegasus[®]


Umlenkvarianten.




Normalbeschlag mit Dachfolge, Sturzbedarf 290mm, Seitenanschlag 90mm (Alu 110mm)
Durchfahrtslichte: Torhöhe, ohne Antrieb: Torhöhe -130mm



Normalbeschlag, Sturzbedarf 220mm, Seitenanschlag 90mm (Alu 110mm)
Durchfahrtslichte: Torhöhe, ohne Antrieb: Torhöhe -130mm



Niedrigsturzbeschlag, Sturzbedarf 130mm, Seitenanschlag 90mm (Alu 110 mm)
Durchfahrtslichte: Torhöhe -50mm, ohne Antrieb: Torhöhe -130mm



Höherführung
Sturzbedarf 510mm, Seitenanschlag 90mm (Alu 110mm)




Höherführung mit Dachfolge
Sturzbedarf 510mm, Seitenanschlag 90mm (Alu 110mm)



FÜR DICH UND DEIN ZUHAUSE

Industry[®]

Umlenkvarianten.




NB - Normalbeschlag



NBD - Normalbeschlag mit Dachfolge



NI - Niedrigsturzbeschlag



NID - Niedrigsturzbeschlag mit Dachfolge



HF - Höherführung



HFD - Höherführung mit Dachfolge



VLA - Vertikalbeschlag Typ A




VLB - Vertikalbeschlag Typ B




HFS - Vertikalbeschlag „HFS“

Richtig Maß nehmen.



Deckensektionaltore




Ihr Tor
Händler
hilft gerne
beim Eintragen

Erforderliche Maße

- B Öffnungslichte = Breite
- H Öffnungslichte = Höhe
- DH Deckenhöhe
- S Sturzhöhe
- SA Platzbedarf für seitlichen Anschlag
- FFOK Fertige Fußbodenoberkante



Seitensektionaltore



Notizen

A large rectangular area filled with a fine grid pattern, intended for taking notes. The grid consists of small, light blue squares on a white background.

Beratung, Planung, Verkauf und Montage. Alles aus einer Hand.



ALUKON GmbH & Co. KG
Münchberger Str. 31 • D-95176 Konradsreuth • Telefon 0 92 92 / 950-0 • Fax 0 92 92 / 950-293 •
Internet www.alukon.com • E-Mail: info@alukon.com