


**U_D-Wert ab
0,49 W/m²K!**

WK 1-geprüft!
Optional WK 2-geprüft!

Sortimentsübersicht innovative Ideen zu Türen



THERMOSECUR Haustüren


noblesse
IDEEN ZU TÜREN



**Perfekt für
Neubau und Renovation !**

Zukunftsweisende Haustür-Technologie:
Fiberglas- und Composite-Werkstoffe für
höchste Ansprüche an Wärmeschutz und
Stabilität.

- 2 - 3 Innovative Vorteile
- 4 - 9 **Moderne** Ideen zu Türen
- 10 - 13 **Zeitlose** Ideen zu Türen
- 14 - 18 **Klassische** Ideen zu Türen
- 19 Wissenswertes
- 20 - 21 Clever renovieren
- 22 - 23 Technische Infos

THERMOSECUR Wärmeschutz und Sicherheit pur !

Kennzeichnung

Unter den Tür-Abbildungen in diesem Prospekt
sehen Sie Symbole, die Ihnen die Preisgruppen und
Ausstattungen der THERMOSECUR-Türen zeigen.



Weitere Infos sehen Sie auf den Seiten 22 + 23.

Stimmungsvolle Auswahl

Dieser Prospekt zeigt Ihnen das gesamte Sortiment.
In unserem umfangreichen Katalog finden Sie eine
große Auswahl der THERMOSECUR-Haustüren mit
Beispielen möglicher Varianten und viele stimm-
ungsvolle Fotos von Eingangsbereichen.




www.thermosecur.com



ift-geprüfte Sicherheit

Jede THERMOSECUR-Tür ist bereits in der Basis-
ausstattung WK1-geprüft. Auf Wunsch können Sie
auch eine WK2-geprüfte Ausstattung bestellen.



1

THERMOSECUR geht schon heute über die Anforderungen der EnEV 2012 hinaus!



Fiberglas in Kombination mit weiteren High-Tech-Composite-Werkstoffen machen Ihre THERMOSECUR-Tür stabil, langlebig und witterungsbeständig. Hierdurch erreicht die THERMOSECUR-Technik auch sensationelle Wärmedämmwerte (ab U_D -Wert 0,49 W/m²K).

2



Gehung

Eine Stoßfuge im Gehungsbereich suchen Sie bei Ihrer THERMOSECUR-Tür vergeblich. Der Rahmen wird inklusive Ecke „aus einem Guss“ hergestellt. Hohe Stabilität, glatte Optik.

3



flache Bodenschwelle

Eine barrierefreie Schwellenkonstruktion ermöglicht die thermische Trennung im Bodenbereich und rollstuhlgerechtes Wohnen.

4



Schloss

Flächenbündig montierte 5-Punkt-Verriegelungen, glatte Montagenuabdeckungen, durchgehende Schließbleisten und verdeckt liegende Bandverstellungen sorgen für schöne Optik und große Reinigungsfreundlichkeit im Falzbereich.

5



Band-Justierung

Drei 3-dimensional einstellbare Rollenbänder sorgen für festen Halt, gute Funktionalität und angenehm ruhige Optik auf der Innenseite Ihrer THERMOSECUR-Tür.

Dichtungssystem

Insgesamt 4 Dichtungen (je eine 3-seitig umlaufende Anschlagdichtung außen und mittig, eine 4-seitig umlaufende Anschlagdichtung innen und eine Schleifdichtung unten) werden bei Ihrer THERMOSECUR-Tür ohne Unterbrechung auf 3 Dichtungsebenen verarbeitet. Dies gewährt einen absolut sicheren Schutz gegen Luftzug, Schlagregen und Wassereintritt.



noblesse
THERMOSECUR

**Wärmeschutz und
Sicherheit pur!**

Symbole für
Preise und Ausstattungen
auf einen Blick:

- P3** Preisgruppe 1-4
- Design-Paket
- Kunstglas-Paket
- 1** Griff-Paket 1-2
- Accessoires



Basis-Modell **U_b-Wert 0,49**

Berg
Katalog Seite 17



U_b-Wert 0,49
ohne Seitenteil

P1 **Bologna - 1**
Katalog Seite 46



U_b-Wert 0,49
ohne Seitenteil

P1 **Bordeaux**
Katalog Seite 38



U_b-Wert 0,70

P2 **Bregenz - 1 KF**



U_b-Wert 0,70

P2 **Coburg - 1 AF**



U_b-Wert 0,70

P2 **Coburg - 1 KF G08**



U_b-Wert 0,70
ohne Seitenteil

P2 **Coburg - 1 AF G08**
Katalog Seite 110



U_b-Wert 0,49

P1 **Cuxhaven**




U_b-Wert 0,49
ohne Seitenteil

P1 **Cuxhaven - 1**



U_b-Wert 0,49
ohne Seitenteil

P1 **Florenz - 1**



U_b-Wert 0,49

P1 **Florenz - 2**
Katalog Seite 23



U_b-Wert 0,58
ohne Seitenteil

P3 **Freiburg - 1 KF**
Katalog Seite 100



U_b-Wert 0,58
ohne Seitenteil

P3 **Freiburg - 1 KF G03**
Katalog Seite 97



U_b-Wert 0,65

P3 **Genf - 1 AA**



U_b-Wert 0,70

P2 **Konstanz - 1 KF**



U_b-Wert 0,70
ohne Seitenteil

P2 **Konstanz - 1 KF G04**



U_b-Wert 0,70

P2 **Konstanz - 1 KF G05**
Katalog Seite 101



U_b-Wert 0,49
ohne Seitenteil

P1 **Leipzig**
Katalog Seite 44

**Jede THERMOSECUR-Tür
bringt Höchstleistung
im Wärmeschutz!**

Einige Modelle sind im Katalog in
weiteren Farbvarianten abgebildet.



Bregenz - 1 KF G51
Katalog Seite 63



Bremen - 1 AA G02
Katalog Seite 87



Budapest - 1 KF




Budapest - 1 KF G50
Katalog Seite 59



Chur - 1
Katalog Seite 15



Cuxhaven - 2
Katalog Seite 25



Dresden - 1 KF



Dresden - 1 KF G03
Katalog Seite 84



Dresden - 1 KF G50
Katalog Seite 61



Erlangen - 1 AA G02
Katalog Seite 95



Genf - 1 AA G03
Katalog Seite 81



Hamburg - 1 AA G02




Hannover - 1
Katalog Seite 11



Heidelberg - 1 KF



Heidelberg - 1 KF G03
Katalog Seite 100



Linz - 1 KF



Linz - 1 KF G06
Katalog Seite 56



Lugano - 1 KF



Lugano - 1 KF G03
Katalog Seite 65



Lund - 1 KF



Lund - 1 KF G03
Katalog Seite 109




noblesse
THERMOSECUR

**Wärmeschutz und
Sicherheit pur!**

Symbole für
Preise und Ausstattungen
auf einen Blick:

- P3** Preisgruppe 1-4
- Design-Paket
- Kunstglas-Paket
- 1** Griff-Paket 1-2
- Accessoires



P2 **12**

Luzern - 1
Katalog Seite 30



P2 **11**

Luzern - 2
Katalog Seite 29



P2 **11**

Lyon - 1 KF

U_D-Wert 0,49

U_D-Wert 0,49
ohne Seitenteil

U_D-Wert 0,70
ohne Seitenteil



P3

Mainz - 1 KF



P3

Mainz - 1 KF G03
Katalog Seite 105

U_D-Wert 0,70
ohne Seitenteil



P1

Marseille - 1
Katalog Seite 55

U_D-Wert 0,49



P1

Marseille - 2
Katalog Seite 55

U_D-Wert 0,49



P4

Meran - 1 KF
Katalog Seite 103

U_D-Wert 0,63



P4

Nizza - 1 KF

U_D-Wert 0,66



P4

Nizza - 1 KF G03
Katalog Seite 98

U_D-Wert 0,66



P4

Nizza - 1 KF G50
Katalog Seite 71

U_D-Wert 0,66
ohne Seitenteil



P2 **12**

Oslo - 1 KF

U_D-Wert 0,65



P2 **12**

Oslo - 1 KF G03
Katalog Seite 86

U_D-Wert 0,65
ohne Seitenteil



P2

Porto - 1 KF

U_D-Wert 0,64



P2 **12**

Porto - 1 KF G04
Katalog Seite 75

U_D-Wert 0,64
ohne Seitenteil



P2

Porto - 1 KF G54
Katalog Seite 73

U_D-Wert 0,64

**Einfach Energie sparen
mit besten U_D-Werten!**

Einige Modelle sind im Katalog in
weiteren Farbvarianten abgebildet.



U_p-Wert 0,70
ohne Seitenteil



Lyon - 1 KF G51
Katalog Seite 64



U_p-Wert 0,70



Mailand - 1 KF



U_p-Wert 0,70
ohne Seitenteil



Mailand - 1 KF G06



U_p-Wert 0,70



Mailand - 1 KF G50
Katalog Seite 79



U_p-Wert 0,63
ohne Seitenteil



Meran - 1 KF G04



U_p-Wert 0,73



Nancy - 1 KF



U_p-Wert 0,73
ohne Seitenteil



Nancy - 1 AF G05
Katalog Seite 110




U_p-Wert 0,73



Nancy - 1 KF G05
Katalog Seite 111



U_p-Wert 0,67



Paris - 1 KF




U_p-Wert 0,67



Paris - 1 KF G03
Katalog Seite 83




U_p-Wert 0,66



Passau - 1 KF



U_p-Wert 0,66
ohne Seitenteil



Passau - 1 KF G03
Katalog Seite 99



U_p-Wert 0,49
ohne Seitenteil



Prag - 1
Katalog Seite 26



U_p-Wert 0,62



Rom - 1 KF



U_p-Wert 0,62
ohne Seitenteil



Rom - 1 KF G03
Katalog Seite 106



Detail:
Modell Mailand



noblesse
THERMOSECUR

**Wärmeschutz und
Sicherheit pur!**

Symbole für
Preise und Ausstattungen
auf einen Blick:

- P3** Preisgruppe 1-4
- Design-Paket
- Kunstglas-Paket
- 1** Griff-Paket 1-2
- Accessoires



U_p-Wert 0,62
ohne Seitenteil

P4

Rosenheim - 1 KF G02
Katalog Seite 101



U_p-Wert 0,49
ohne Seitenteil

P1

Rostock - 1
Katalog Seite 31

**Jede THERMOSECUR-Tür
bringt Höchstleistung
im Wärmeschutz!**



U_p-Wert 0,56

P2

Salzburg - 1 KF



U_p-Wert 0,56

P2

Salzburg - 2 KF
Katalog Seite 66



U_p-Wert 0,49
ohne Seitenteil

P1 **11**

Speyer - 1
Katalog Seite 50



U_p-Wert 0,61

P2

Sylt - 1 KF



U_p-Wert 0,61

P2

Sylt - 1 KF G03
Katalog Seite 99



U_p-Wert 0,61
ohne Seitenteil

P4 **12**

Sylt - 1 KF G50



U_p-Wert 0,74

P3

Toulouse - 1 AA



U_p-Wert 0,74
ohne Seitenteil

P3

Toulouse - 1 AA G03



U_p-Wert 0,49
ohne Seitenteil

P1

Utrecht - 1
Katalog Seite 36



U_p-Wert 0,49

P1 **12**

Verona - 1
Katalog Seite 21



U_p-Wert 0,49
ohne Seitenteil

P2

Weimar - 1
Katalog Seite 49

Einige Modelle sind im Katalog in
weiteren Farbvarianten abgebildet.



U_p-Wert 0,49
ohne Seitenteil

P 1

Rostock - 2
Katalog Seite 35



U_p-Wert 0,49

P 1

Rotterdam
Katalog Seite 11



U_p-Wert 0,49
ohne Seitenteil

P 1

Rotterdam - 1
Katalog Seite 13



U_p-Wert 0,64

P 2

Starnberg - 1 KF



U_p-Wert 0,64

P 2


Starnberg - 1 KF G03



U_p-Wert 0,64
ohne Seitenteil

P 2 12

Starnberg - 1 KF G55
Katalog Seite 77



U_p-Wert 0,64

P 2

Stralsund - 1 KF



U_p-Wert 0,64
ohne Seitenteil

P 2

Stralsund - 1 KF G05
Katalog Seite 65



U_p-Wert 0,70

P 2

Turin - 1 KF



U_p-Wert 0,70
ohne Seitenteil

P 2

Turin - 1 KF G03
Katalog Seite 91



U_p-Wert 0,70

P 2 12

Ulm - 1 AA



U_p-Wert 0,70
ohne Seitenteil

P 2 12

Ulm - 1 AA G03



U_p-Wert 0,49
ohne Seitenteil

P 1

Wolfsburg - 1



U_p-Wert 0,49

P 1 12

Worms
Katalog Seite 41



U_p-Wert 0,49

P 1 12

Worms - 1
Katalog Seite 41

Detail:
Modell Weimar






Berlin - 1 AF



Berlin - 1 AF G05



Berlin - 1 KF



Berlin - 1 KF G05
Katalog Seite 115

U_p-Wert 0,64
ohne Seitenteil

U_b-Wert 0,64

U_p-Wert 0,64
ohne Seitenteil

U_b-Wert 0,64



Graz PK



Graz - 1 PP



Graz - 1 PP G03



Graz - 1 AF



Graz - 1 AF G03

U_p-Wert 0,49

U_p-Wert 0,65
ohne Seitenteil

U_b-Wert 0,65

U_p-Wert 0,65
ohne Seitenteil

U_b-Wert 0,65




Innsbruck - 1 PP



Innsbruck - 1 PP G05



Innsbruck - 1 AF



Innsbruck - 1 AF G05

U_p-Wert 0,64
ohne Seitenteil

U_b-Wert 0,64

U_p-Wert 0,64
ohne Seitenteil

U_b-Wert 0,64



Kopenhagen - 1 AF
Katalog Seite 119



Kopenhagen - 1 AF G03



Kopenhagen - 1 KF



Kopenhagen - 1 KF G03

U_p-Wert 0,57

U_b-Wert 0,57

U_b-Wert 0,57

U_b-Wert 0,57

Detail:
Modell Meersburg





noblesse
THERMOSECUR

**Wärmeschutz und
Sicherheit pur!**

Symbole für
Preise und Ausstattungen
auf einen Blick:

- P3** Preisgruppe 1-4
- Design-Paket
- Kunstglas-Paket
- Griff-Paket 1-2
- Accessoires



P1 Landau PK

U_b-Wert 0,49




P4 Landau - 1 PP

U_b-Wert 0,65



P4 Landau - 1 PP G05
Katalog Seite 127

U_b-Wert 0,65



P4 Landau - 1 AF

U_b-Wert 0,65



P1 Meersburg PK

U_b-Wert 0,49



P1 Meersburg - 1 PP

U_b-Wert 0,64
ohne Seitenteil



P1 Meersburg - 1 PP G05

U_b-Wert 0,64



P2 Meersburg - 1 AF

U_b-Wert 0,64
ohne Seitenteil

**Mit THERMOSECUR
erhalten Sie Wärmedämmung
ohne Kompromisse!**



P1 Regensburg PK

U_b-Wert 0,49



P2 Regensburg - 1 PP

U_b-Wert 0,67



P2 Regensburg - 1 PP G04

U_b-Wert 0,67

Einige Modelle
sind im Katalog
in weiteren
Farbvarianten
abgebildet.



P1 Siegen PK

U_b-Wert 0,49



P4 Siegen - 1 PP

U_b-Wert 0,61
ohne Seitenteil



P4 Siegen - 1 PP G03
Katalog Seite 121

U_b-Wert 0,61



P4 Siegen - 1 AF

U_b-Wert 0,61
ohne Seitenteil



Landau - 1 AF G05



Landau - 1 KF



Landau - 1 KF G05



Meersburg - 1 AF G05
Katalog Seite 115



Meersburg - 1 KF



Meersburg - 1 KF G05



Regensburg - 1 AF



Regensburg - 1 AF G04
Katalog Seite 117



Regensburg - 1 KF



Regensburg - 1 KF G04



Siegen - 1 AF G03



Siegen - 1 KF



Siegen - 1 KF G03
Katalog Seite 121



Detail:
Modell Regensburg



noblesse
THERMOSECUR

**Wärmeschutz und
Sicherheit pur!**

Symbole für
Preise und Ausstattungen
auf einen Blick:

- P3** Preisgruppe 1-4
- Design-Paket
- Kunstglas-Paket
- Griff-Paket 1-2
- Accessoires



P1 U_b-Wert 0,49

Amsterdam PK
Katalog Seite 128



P3 U_b-Wert 0,70
ohne Seitenteil

Amsterdam - 1 PP



P3 U_b-Wert 0,70
ohne Seitenteil

Amsterdam - 1 PP G03
Katalog Seite 164



P3 U_b-Wert 0,73

Bamberg - 1 PP G03
Katalog Seite 165



P3 U_b-Wert 0,73

Bamberg - 1 PP G04
Katalog Seite 148



P3 U_b-Wert 0,73

Bamberg - 1 PP G50
Katalog Seite 156



P3 U_b-Wert 0,73

Bamberg - 1 PP G05



P3 U_b-Wert 0,73

Bamberg - 1 AF



P3 U_b-Wert 0,73

Bamberg - 1 AF G03



P3 U_b-Wert 0,73
ohne Seitenteil

Bamberg - 2 PP G02



P1 U_b-Wert 0,49

Basel PK



P3 U_b-Wert 0,68
ohne Seitenteil

Basel - 1 PP



P3 U_b-Wert 0,68

Basel - 1 PP G03
Katalog Seite 152



P3 U_b-Wert 0,68

Basel - 1 PP G50
Katalog Seite 157



P3 U_b-Wert 0,68

Basel - 1 PP G51
Katalog Seite 151



P1 U_b-Wert 0,49

Bonn PK



P4 U_b-Wert 0,81
ohne Seitenteil

Bonn - 1 PP



P4 U_b-Wert 0,81

Bonn - 1 PP G03
Katalog Seite 147

Einige Modelle sind im Katalog in
weiteren Farbvarianten abgebildet.



Amsterdam - 1 PP G50
Katalog Seite 157



Augsburg - 2 PP G02
Katalog Seite 161



Bamberg PK



Bamberg - 1 PP



Bamberg - 1 AF G04



Bamberg - 1 AF G05



Bamberg - 1 KF



Bamberg - 1 KF G03



Bamberg - 1 KF G04



Bamberg - 1 KF G05



Basel - 2 PP G02



Bayreuth PK



Bayreuth - 1 PP
Katalog Seite 135



Bayreuth - 1 PP G03
Katalog Seite 135



Bayreuth - 1 PP G50
Katalog Seite 137



Bozen PK



Bozen - 1 PP



Bozen - 1 PP G03



Bozen - 1 PP G50
Katalog Seite 152

Detail:
Modell Basel



noblesse
THERMOSECUR

**Wärmeschutz und
Sicherheit pur!**

Symbole für
Preise und Ausstattungen
auf einen Blick:

- P3** Preisgruppe 1-4
- Design-Paket
- Kunstglas-Paket
- Griff-Paket 1-2
- Accessoires



P1

--	--	--	--

Kassel PK

U_D-Wert 0,49



P3

--	--	--	--

Kassel - 1 PP

U_D-Wert 0,68
ohne Seitenteil



P3

--	--	--	--

Kassel - 1 PP G03
Katalog Seite 149

U_D-Wert 0,68



P3

--	--	--	--

Kassel - 1 PP G50
Katalog Seite 148

U_D-Wert 0,68



P1

--	--	--	--

Koblenz PK

U_D-Wert 0,49



P3

--	--	--	--

Koblenz - 1 PP

U_D-Wert 0,68
ohne Seitenteil



P3

--	--	--	--

Koblenz - 1 PP G03
Katalog Seite 143

U_D-Wert 0,68



P3

--	--	--	--

Koblenz - 1 PP G50
Katalog Seite 142

U_D-Wert 0,68



P3

--	--	--	--

Koblenz - 1 PP G51
Katalog Seite 142

U_D-Wert 0,68



P4

--	--	--	--

Lissabon - 2 PP G02

U_D-Wert 0,77



P1

--	--	--	--

Marburg PK

U_D-Wert 0,49



P3

--	--	--	--

Marburg - 1 PP

U_D-Wert 0,78
ohne Seitenteil



P3

--	--	--	--

Marburg - 1 PP G06
Katalog Seite 164

U_D-Wert 0,78



P3

--	--	--	--

Marburg - 1 PP G56
Katalog Seite 155

U_D-Wert 0,78

**Einfach Energie sparen
mit besten U_D-Werten!**

Einige Modelle sind im Katalog in
weiteren Farbvarianten abgebildet.



P2

--	--	--	--

Potsdam - 2 PP G02

U_D-Wert 0,66
ohne Seitenteil



P1

--	--	--	--

Strassburg PK

U_D-Wert 0,49



P3


--	--	--	--

Strassburg - 1 PP

U_D-Wert 0,68
ohne Seitenteil




Kassel - 1 PP G51
Katalog Seite 149



Kassel - 2 PP G02
Katalog Seite 159




Kassel - 3 PP G02



Kiel - 2 PP G02




Koblenz - 2 PP G02



Lissabon PK




Lissabon - 1 PP




Lissabon - 1 PP G03
Katalog Seite 165




Lissabon - 1 PP G50
Katalog Seite 156




Marburg - 1 AF




Marburg - 1 AF G06



Marburg - 1 KF



Marburg - 1 KF G06



Strassburg - 1 PP G03
Katalog Seite 153



Strassburg - 1 PP G50



Strassburg - 1 PP G51



Strassburg - 2 PP G02
Katalog Seite 153

Detail:
Modell Kassel




noblesse
THERMOSECUR

**Wärmeschutz und
Sicherheit pur!**

Symbole für
Preise und Ausstattungen
auf einen Blick:

- P3** Preisgruppe 1-4
- Design-Paket
- Kunstglas-Paket
- Griff-Paket 1-2
- Accessoires



P1 11

Trier PK
Katalog Seite 132



P2

Trier - 1 PP



P2

Trier - 1 PP G03
Katalog Seite 133



P2

Trier - 1 PP G50



P3

Trier - 2 PP



P3 11

Trier - 2 PP G03




P3

Trier - 2 PP G50
Katalog Seite 132



P4

Trier - 3 PP



P4

Trier - 3 PP G03



P4

Trier - 3 PP G50
Katalog Seite 130



P1

Trondheim PK
Katalog Seite 129



P2 11

Trondheim - 1 PP
Katalog Seite 141



P2 11

Trondheim - 1 PP G03
Katalog Seite 140



P2

Trondheim - 1 PP G50
Katalog Seite 141



P3

Trondheim - 2 PP



P3

Trondheim - 2 PP G03
Katalog Seite 140



P3

Trondheim - 2 PP G50
Katalog Seite 139



P1 11

Wiesbaden PK
Katalog Seite 129



P4 11

Wiesbaden - 1 PP
Katalog Seite 134



P4 11

Wiesbaden - 1 PP G03
Katalog Seite 134

Einige Modelle sind im
Katalog in weiteren
Farbvarianten abgebildet.



> **Seitenteile**

Für alle THERMOSECUR-Haustüren sind Ganzglas-Seitenteile mit Ornamentglas lieferbar. Für viele Modelle gibt es zusätzlich Ganzglas-Seitenteile mit passender Motiv-Sandstrahlung. Auch klassische Haustüren lassen sich mit einem Seitenteil harmonisch ergänzen. Ihr Fachbetrieb kann Sie über die Möglichkeiten informieren.

> **Griffe und Gläser**

Ausführliche Infos und Abbildungen zu Kunstverglasungen, Ornamentgläsern und allen lieferbaren Griffen sehen Sie in unserem großen THERMOSECUR-Katalog oder im Internet.

> **Wertvolle Qualität**

Fachwissen, Erfahrung und gute Materialien sind die Voraussetzungen für Qualitätsprodukte. Durch sie kann Langlebigkeit, professionelle Verarbeitung und harmonisches Design garantiert werden. noblesse-Produkte stehen für Langlebigkeit zu fairen Preisen. Sie wählen mit THERMOSECUR ein noblesse-Original!

> **www.thermosecur.com**

Hier finden Sie stimmungsvolle Eingänge in unserem *digitalen Album*, das komplette THERMOSECUR-Sortiment und aktuelle Infos zu Themen rund um die Haustür.

Nutzen Sie innovative Vorteile für verbesserte Lebensqualität:

- > Wärmeschutz optimieren!
- > Kosten und Energie sparen!
- > Sicherheit erhöhen!
- > Immobilienwert steigern!

Wenn schon, dann richtig: Clever renovieren!

Durch Kombination verschiedener Ausstattungspakete kann Komfort, Technik und Sicherheit der THERMOSECUR-Haustür individuell erweitert und selbstverständlich auch die Wunschfarbe gewählt werden. Nutzen Sie diese vielfältigen Möglichkeiten! Es ist "nur" eine neue Haustür aber sie bietet Ihnen viele Möglichkeiten, die Ausstattung nach Ihren Wünschen zu wählen!

- > U_D-Werte ab 0,49 W/m²K!
- > Basisausstattung WK1-geprüft!
- > Optional WK2-geprüft!

THERMOSECUR – die richtige Entscheidung.

Checkliste Haustürkauf:

Eine gezielte Wunschliste kann Änderungen und Diskussionen beim Haustürkauf ersparen. Als Orientierungshilfe haben wir Ihnen ein paar beachtenswerte Punkte zusammengestellt:


- 1 Achten Sie auf das Umfeld der Haustür, um einen harmonischen Eingangsbereich zu planen, z.B. die Fassaden-/Fensterrahmenfarbe und das Vordach.
- 2 Wie wichtig sind Ihnen die Themen Wärmeschutz und Energiesparen?
- 3 Wieviel möchten Sie zusätzlich für noch mehr Sicherheit investieren?
- 4 Bevorzugen Sie eine bestimmte Stilrichtung? Modern, klassisch, elegant oder farbig?
- 5 Möchten Sie große Gläser für viel Lichteinfall im Wohnbereich?
- 6 Welche Glasart möchten Sie?



vorher



vorher



vorher



**Wärmeschutz lohnt sich:
Haustür Rotterdam
mit U_D -Wert 0,49!** (ohne Seitenteil)



**Gut investiert:
Haustür Trondheim
mit U_D -Wert 0,57!** (ohne Seitenteil)



**Erfolgreich energiesparen:
Haustür Porto
mit U_D -Wert 0,64!** (ohne Seitenteil)

Niveauvolle Grundausrüstung:

In der Basisausstattung der THERMOSECUR-Tür sind bereits viele wichtige Ausstattungsmerkmale für geprüfte Sicherheit und exzellenten Wärmeschutz inklusive:

- > 3-Scheiben-Isolierglas, durchwurfhemmend auf der Außen- und Innenseite
- > 5-Punkt-Verriegelung mit durchgehender Schließleiste
- > 2 Paar Keilsperricherungen auf der Bandseite
- > Profilzylinder mit Aufbohrschutz, Not- und Gefahrenfunktion, inklusive 5 Schlüssel
- > 3 Stück dreidimens. einstellbare Rollenbänder
- > barrierefreie Bodenschwelle
- > 4 Stück Dichtungen, montiert auf 3 Dichtungsebenen
- > Falzabdeckleiste zur unsichtbaren Dübelverschraubung
- > Stoßgriff
- > Innendrücker mit Langschild und Rückholmechanismus zur Entlastung der Schlossfeder

... und ergänzend haben wir für Sie sehr attraktive Ausstattungs-Pakete:

Durch Kombination Ihrer persönlichen Wunsch-Pakete können Sie sich die Zusatz-Ausstattung Ihrer Haustür individuell zusammenstellen.

Kennzeichnung der Ausstattungs-Pakete

In diesem Prospekt finden Sie unter den Haustür-Abbildungen Symbole, die Ihnen die Preisgruppe und Ausstattung der THERMOSECUR-Tür zeigen.



(P1 bis P4 = Preisgruppen)



Komfort-Paket

Ein Fingerprints Scanner der neuesten Generation ermöglicht Ihnen kontrollierten Zugang zu Ihrem Heim und eine motorbetriebene 5-Punkt-Verriegelung öffnet und verriegelt Ihre THERMOSECUR-Tür automatisch und zuverlässig.



Sicherheits-Paket

Ihre THERMOSECUR-Tür ist von Hause aus mit einem hohem Sicherheitsstandard ausgestattet (WK1-geprüft). Das Sicherheits-Paket steigert die Einbruchshemmungs-Stufe Ihrer THERMOSECUR-Tür auf WK2 mit Prüfbericht.



Design-Paket

Mit diesem Paket können Sie Ihre THERMOSECUR-Tür farblich individuell gestalten: Wählen Sie für Ihre Tür innen und außen 2 unterschiedliche Farben, oder setzen Sie das außenseitige Motiv in einer Kontrastfarbe ab.



Symbol für Design-Paket neben den Türabbildungen.

Kunstglas-Paket

Hochwertige, handgemachte Kunstverglasungen mit Bleiornamenten, Echtbleiverglasungen mit Facetten und Kunstbruchglas sind in diesem Paket enthalten.



Symbol für Kunstglas-Paket neben den Türabbildungen.

Griff-Paket 1 oder 2

Eine erweiterte Auswahl hochwertiger Außengriffe, mit welchen Sie Ihre THERMOSECUR-Tür noch individueller gestalten können.



Symbol für Griff-Paket neben den Türabbildungen.

Accessoires

Wir haben für Sie schicke und nützliche Accessoires wie Sockelblenden, Türklopfer, Türspione etc. zur Wahl.



Symbol für Accessoires neben den Türabbildungen.



**Wärmedämmung:
Energiesparend für Neubau und Renovation!**

Eine THERMOSECUR-Tür bringt mit ihren sehr guten U_D -Werten Höchstleistung beim Energiesparen! Der Anspruch bei einem modernen Passiv-Haus ist $U_D < 0,8$. Weitere Infos zu den Themen Energiesparen, Passivhäuser, Renovation etc. finden Sie auf unserer website: www.thermosecur.com



**Die Kriminalpolizei rät:
Statten Sie Ihre Eingangstür mit geprüften
Sicherheitskomponenten aus!**

THERMOSECUR-Haustüren sind generell in ihrer Standardausführung WK1-geprüft! Optional ist für jedes Modell auch ein WK2-geprüft erhältlich. Ein Großteil der im Markt befindlichen Türen sind serienmäßig nicht WK-geprüft.



**Schloss und Riegel:
Die richtige Schlossvariante für Ihre Wohnsituation!**

Wählen Sie zwischen einer automatischen 5-Punkt-Verriegelung oder einer mechanischen 5-Punkt-Verriegelung mit elektrischem Türöffner und Tageseinstellung. Alle THERMOSECUR-Türen sind serienmäßig zusätzlich mit zwei Keilsperricherungen auf der Bandseite ausgestattet.



**Fingerprints scanner:
Moderne Zugangskontrolle!**

Nutzen Sie den Komfort des aktuellen Technik-Trends zum Öffnen Ihrer THERMOSECUR-Tür: Ihr Finger ist Ihr Schlüssel! Die von Ihnen gespeicherten "Fingerabdrücke" öffnen Ihre Haustür. Das Speichern der bis zu 99 verschiedenen Fingerabdrücke ist sehr einfach. Sie benötigen dazu weder einen Techniker noch einen PC. Die Steuereinheit für den Fingerprints scanner liegt geschützt im Flügelalz Ihrer Haustür.



**Farbenvielfalt:
Sie haben die Wahl!**


NEU! RAL-Farben jetzt auch mit Feinstruktur-Oberfläche lieferbar!

Ihre THERMOSECUR-Tür kann individuell nach RAL-Vorgabe einfarbig in matt oder Feinstruktur bestellt und lackiert werden (außer Effekt-Lack, z.B. "Perl"). Bei den Feinstruktur-lacken ergänzen 5 trendige Graumetallic-Töne die Farbvielfalt.



**Solide Werkstoffe:
Langlebigkeit und Stabilität!**

THERMOSECUR-Türen sind formstabil, gefertigt aus witterungs- und UV-beständigen High-Tech-Materialien. Wir setzen zukunftsorientierte Werkstoffe und Fertigungstechniken aus Automobil- und Flugzeugbau ein.



**Glasklare Sicherheit:
Sicherheitsglas P4A!**

P4A entspricht den europäischen Normen nach EN 356 und der Widerstandsklasse II (WK2) – und widersteht sowohl Stein- und Faustschlägen wie auch der Einwirkung von harten, stumpfen Gegenständen. Die Durchwurffhemmung der P4A-Scheiben wird durch reißfeste PVB-Folien erreicht. Sie liegen zwischen den beiden 4 mm starken Float-Scheiben.

Sie suchen ein Modell ?

Sortiment-Zuordnung auf einen Blick:

Amsterdam - klassisch
Augsburg - klassisch
Bamberg - klassisch
Basel - klassisch
Bayreuth - klassisch
Berg - modern
Berlin - zeitlos
Bologna - modern
Bonn - klassisch
Bordeaux - modern
Bozen - klassisch
Bregenz - modern
Bremen - modern
Budapest - modern
Chur - modern
Coburg - modern
Cuxhaven - modern
Dresden - modern
Erlangen - modern
Florenz - modern
Freiburg - modern
Fulda - zeitlos
Genf - modern
Goslar - zeitlos
Graz - zeitlos
Hamburg - modern
Hannover - modern
Heidelberg - modern
Ingolstadt - zeitlos
Innsbruck - zeitlos
Kassel - klassisch
Kiel - klassisch
Koblenz - klassisch
Konstanz - modern
Kopenhagen - zeitlos
Landau - zeitlos
Leipzig - modern
Linz - modern

Lissabon - klassisch
Lugano - modern
Lund - modern
Luzern - modern
Lyon - modern
Mailand - modern
Mainz - modern
Marburg - klassisch
Marseille - modern
Meersburg - zeitlos
Meran - modern
Nancy - modern
Nizza - modern
Oslo - modern
Paris - modern
Passau - modern
Porto - modern
Potsdam - klassisch
Prag - modern
Regensburg - zeitlos
Rom - modern
Rosenheim - modern
Rostock - modern
Rotterdam - modern
Salzburg - modern
Siegen - zeitlos
Speyer - modern
Starnberg - modern
Stralsund - modern
Strassburg - klassisch
Sylt - modern
Toulouse - modern
Trier - klassisch
Trondheim - klassisch
Turin - modern
Ulm - modern
Utrecht - modern
Verona - modern
Weimar - modern
Wiesbaden - klassisch
Wolfsburg - modern
Worms - modern

> www.thermosecur.com Auch im Internet sehen Sie das komplette Sortiment der THERMOSECUR-Türen mit vielen technischen Details. Lassen Sie sich beim Blättern durch unser digitales Album inspirieren oder lesen Sie Infos und Tipps zu interessanten Themen rund um Haustüren, Wärmeschutz und Renovation.

> **Haustür-Abbildungen** Im Prospekt entsprechen die Haustüren dem Maß 1100 x 2100 mm. Bei Maßänderungen kann sich der optische Eindruck von Motiven, Design und die Positionierung der Lichtausschnitte verändern.

> **noblesse-Modelle** Eine Vielzahl der noblesse-Modelle sind rechtlich geschützt. Weiterentwicklungen, technisch bedingte Änderungen, Farbabweichungen und Irrtümer müssen wir uns vorbehalten.

> **Originalfarben** Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind nicht zu vermeiden und die Darstellung diverser Materialoberflächen ist nicht verbindlich. Gläser sind hinterleuchtet abgebildet. Je nach Licht- und Schattensituation kann sich die Darstellung ändern. Grundsätzlich wirken Farben und Materialien in wechselnden Lichtverhältnissen unterschiedlich. Ihr Fachbetrieb zeigt Ihnen gerne Materialmuster und Originalfarben anhand eines RAL-Farbfächers und kann Sie kompetent beraten.



noblesse
THERMOSECUR

www.thermosecur.com