

THERMOSECUR Haustüren

**U_D-Wert ab
0,49 W/m²K!**

**WK 1-geprüft!
Optional WK 2-geprüft!**




noblesse
IDEEN ZU TÜREN

Die zukunftsweisende Haustür-Technologie:
Fiberglas- und Composite-Werkstoffe für höchste
Ansprüche an Wärmeschutz und Stabilität.

THERMOSECUR – Wärmeschutz und Sicherheit pur!



4 - 5 **Innovative Vorteile**

6 - 7 **Umwelt und Qualität**

Vielfalt in Stil und Design:

8 - 111 **MODERN**

112 - 127 **ZEITLOS**

128 - 165 **KLASSISCH**

166 - 167 **Clever renovieren**

168 - 169 **Hochwertige
Zusatzausstattungen**

170 - 171 **Technische Infos**

172 - 173 **Gläser**

174 - 175 **Griffe und Accessoires**

176 - 177 **Innenseiten**

> **Komplettes Sortiment** Dieser Katalog zeigt Ihnen eine große Auswahl unserer THERMOSECUR-Modelle und Beispiele möglicher Varianten. Das gesamte Sortiment finden Sie in unserem Übersichtsprospekt oder unter www.thermosecur.com

> **Kennzeichnung** Neben den Türen im Katalog sehen Sie Symbole, die Ihnen die Preisgruppe und Ausstattung der jeweils abgebildeten THERMOSECUR-Tür zeigen.



Weitere Infos
auf den Seiten 168 + 169

Seiten-Platzierung der Modelle im Katalog

Amsterdam 128, 157, 164
Augsburg 161
Bamberg 148, 156, 161, 165
Basel 151, 152, 157, 163
Bayreuth 135, 136, 137
Berg 16, 17
Berlin 115, 119, 124
Bologna 46, 47
Bonn 145, 146, 147
Bordeaux 38, 40
Bozen 152
Bregenz 63
Bremen 87
Budapest 59
Chur 14, 15
Coburg 111
Cuxhaven 10, 25
Dresden 60, 61, 84, 85
Erlangen 94, 95
Florenz 10, 22, 23
Freiburg 97, 100
Fulda 112, 113
Genf 81, 83
Goslar 125
Graz 120, 125
Hamburg 85
Hannover 11
Heidelberg 100
Ingolstadt 122, 123
Kassel 148, 149, 158, 159, 162
Koblenz 142, 143
Konstanz 101, 103
Kopenhagen 119
Landau 127
Leipzig 44, 45
Linz 56, 57
Lissabon 156, 163, 165
Lugano 65
Lund 108, 109
Luzern 29, 30
Lyon 64
Mailand 79, 93
Mainz 105
Marburg 155, 164
Marseille 54, 55
Meersburg 115, 118
Meran 102, 103
Nancy 110, 111
Nizza 71, 98
Oslo 86
Paris 82, 83
Passau 99
Porto 73, 74, 75
Potsdam 162
Prag 26, 27
Regensburg 117, 124
Rom 106, 107
Rosenheim 101
Rostock 31, 32, 35
Rotterdam 8, 10, 11, 12, 13
Salzburg 66, 67, 98
Siegen 118, 121
Speyer 50, 53
Starnberg 77, 93
Stralsund 65
Strassburg 153
Sylt 68, 69, 99
Trier 130, 132, 133
Trondheim 129, 139, 140, 141
Turin 88, 91, 92
Utrecht 36, 37
Verona 3, 18, 21
Weimar 49
Wiesbaden 129, 134
Worms 41, 42



**Exzellente
Wärmedämmwerte
ab U_D-Wert 0,49!**

**Geht über die
Anforderungen der
EnEV 2012 hinaus!**

WK1 oder WK2 geprüft!

Das überzeugt!

Innovative Ideen zu Türen mit hoher Qualität und technischem Fachwissen umgesetzt ...

**Perfekt für
Neubau und Renovation!**

THERMOSECUR geht schon heute über die Anforderungen der EnEV 2012 hinaus!

Fiberglas in Kombination mit weiteren High-Tech-Composite-Werkstoffen machen Ihre THERMOSECUR-Tür stabil, langlebig und witterungsbeständig. Hierdurch erreicht die THERMOSECUR-Technik auch sensationelle Wärmedämmwerte (ab U_D -Wert 0,49 W/m^2K).

1

2

Gehung

Eine Stoßfuge im Gehungsbereich suchen Sie bei Ihrer THERMOSECUR vergeblich. Der Rahmen wird inklusive Ecke „aus einem Guss“ hergestellt. Hohe Stabilität, glatte Optik.

3

flache Bodenschwelle

Eine barrierefreie Schwellenkonstruktion ermöglicht die thermische Trennung im Bodenbereich und rollstuhlgerechtes Wohnen.

4

Falzausbildung im Detail

Flächenbündig montierte 5-Punkt-Verriegelungen, glatte Montagenausblenden, durchgehende Schließleisten und verdeckt liegende Bandverstellungen sorgen für schöne Optik und große Reinigungsfreundlichkeit im Falzbereich.

5

Band-Justierung

Drei 3-dimensional einstellbare Rollenbänder sorgen für festen Halt, gute Funktionalität und angenehm ruhige Optik auf der Innenseite Ihrer THERMOSECUR.

ift-geprüfte Sicherheit

Die Basisausstattung ist WK1-geprüft. Auf Wunsch können Sie für Ihre THERMOSECUR-Tür auch eine WK2-geprüfte Ausstattung bestellen.

Dichtungssystem

Insgesamt 4 Dichtungen (je eine 3-seitig umlaufende Anschlagdichtung außen und mittig, eine 4-seitig umlaufende Anschlagdichtung innen und eine Schleifdichtung unten) werden bei Ihrer THERMOSECUR-Tür ohne Unterbrechung auf 3 Dichtungsebenen verarbeitet. Dies gewährt einen absolut sicheren Schutz gegen Luftzug, Schlagregen und Wassereintritt.





Die grünste Energie ist die Energie,
die Sie nicht verbrauchen!



**Mit THERMOSECUR
erhalten Sie
Wärmedämmung
ohne Kompromisse.**

An morgen gedacht ...

Zukuntorientiert und umweltbewußt.

... das bedeutet mehr als die Erfüllung bestimmter Normen und es ist mehr als ein Trend in Gesellschaft und Umweltpolitik. Unsere THERMOSECUR-Türen bieten im Haustürenmarkt richtungsweisenden Wärmeschutz.

*Umwelt schonen
= Energie sparen
= Kosten sparen*

www.thermosecur.com

Weitere Infos zu den Themen **Energiesparen, Passivhäuser, Renovation etc.** finden Sie auch bei uns im Internet. Außerdem sehen Sie dort das **komplette** THERMOSECUR-Sortiment mit allen technischen Infos. Zur Inspiration haben wir Ihnen ein digitales Album zusammengestellt.

Wertvolle Qualität.

Fachwissen, Erfahrung und gute Materialien sind die Voraussetzungen für Qualitätsprodukte. Durch sie kann Langlebigkeit, professionelle Verarbeitung und harmonisches Design garantiert werden.

noblesse-Produkte stehen für Langlebigkeit zu fairen Preisen. Sie wählen mit THERMOSECUR ein noblesse-Original.



Pflege und Garantie.

Unsere Türen werden mit hohen Qualitätsansprüchen hergestellt. Bereits seit 1973 ist noblesse ein zuverlässiger und innovativer Partner der haustürherstellenden Industrie, welche wir mit hochwertigen Türfüllungen beliefern. Qualität und Design sind der Maßstab für unsere Produktion. Um über Jahrzehnte hinweg Freude an unseren Produkten zu haben, verwenden Sie bitte für die entsprechenden Oberflächen handelsübliche Pflegemittel. Gerne berät Sie ihr Fachbetrieb oder wenden Sie sich direkt an uns. Auch im Internet können Sie sich über unsere Pflege-Tipps informieren.

www.thermosecur.com

Niveauvolle Grundausrüstung.

In der Basisausstattung der THERMOSECUR-Tür sind bereits viele wichtige Ausstattungsmerkmale für geprüfte Sicherheit und exzellenten Wärmeschutz inklusive:

- > 3-Scheiben-Isolierglas (P4A), durchwurfhemmend auf der Außen- und Innenseite
- > 5-Punkt-Verriegelung mit durchgehender Schließleiste
- > 2 Paar Keilsperricherungen auf der Bandseite
- > Profilzylinder mit Aufbohrschutz, Ziehschutz und Not- und Gefahrenfunktion, inkl. 3 Schlüssel
- > 3 Stück dreidimensional einstellbare Rollenbänder
- > barrierefreie Bodenschwelle
- > 4 Stück Dichtungen, montiert auf 3 Dichtungsebenen
- > Falzabdeckleiste zur unsichtbaren Dübelverschraubung
- > Stoßgriff
- > Innendrücker mit Langschild und Rückholmechanismus zur Entlastung der Schlossfeder

THERMOSECUR

Die richtige Entscheidung.





**Exzellenter
Wärmedämmwert
U_D-Wert 0,49!**

**Einfach Energiesparen
mit den besten U_D-Werten:**

Alle THERMOSECUR-Türen ohne
Glas bringen absolute Höchst-
leistung beim Wärmeschutz!



Florenz - 1
außen mit Alunox-Intarsie
Farbe RAL 5011 Stahlblau
Griff 03 421 010

U_D-Wert 0,49



Cuxhaven - 1
außen mit Alunox-Intarsien
Farbe RAL 7040 Fenstergrau
Griff 03 040 011 / G600

U_D-Wert 0,49



Hannover - 1
außen mit Nuten und Edelstahl-Intarsien
Farbe RAL 3005 Weinrot
Griff 03 040 011 / G600

U_D-Wert 0,49



Rotterdam
außen mit Nuten
Farbe RAL 9007 Graualuminium
Griff 03 040 011 / G1200

U_D-Wert 0,49



Wärmeschutz und Sicherheit pur!



Rotterdam - 1
Ganzglasseitenteil

Glas VSG / Float sandgestrahlt
mit Motiv klar / VSG

Rotterdam - 1
außen mit Alunox-Intarsien

Farbe RAL 6012 Schwarzgrün
Griff 03 040 011 / G1200

Accessoire Alunox-Sockelblende 15033M10

U_D-Wert 0,49
(ohne Seitenteil)



Wärmeschutz und Sicherheit pur!



Chur - 1
außen mit Nuten und Alunox-Intarsien
Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
Griff 03 040 011 / G1200

U_D-Wert 0,49



Chur - 1
außen mit Nuten und Alunox-Intarsien
Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau
Griff 03 040 011 / G1200

U_D-Wert 0,49



19

Wärmeschutz und Sicherheit pur!

Schlicht, aber mit sensationellem
 U_D -Wärmeschutzwert!



Berg

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
Griff 03 320 010
Accessoire Alunox-Sockelblende
15034M10

U_D -Wert 0,49



Berg

Farbe RAL 3005 Weinrot
Griff 03 040 011 / G600

U_D -Wert 0,49



20





Wärmeschutz und Sicherheit pur!



| |
|-----|
| P 1 |
| |
| 12 |
| |

Verona - 1
außen mit Alunox-Intarsie
Farbe RAL 1015 Hellelfenbein
Griff 03 420 010

U_D-Wert 0,49



25

10

Wärmeschutz und Sicherheit pur!



Florenz - 2
Ganzglasseitenteil
Glas VSG / Float sandgestrahlt
mit Motiv klar / VSG

Florenz - 2
außen mit Alunox- und Douglasie-Holzdekor-Intarsien
Farbe RAL 9005 Tiefschwarz
Griff 03 040 011 / G1600

U_D-Wert 0,49
(ohne Seitenteil)



Wärmeschutz und Sicherheit pur!



| |
|-----|
| P 1 |
| |
| |
| 12 |
| |

Cuxhaven - 2
Ganzglasseitenteil

Glas VSG / Float sandgestrahlt
mit Motiv klar / VSG

Cuxhaven - 2
außen mit Alunox- und Douglasie-Holzdekor-Intarsien

Farbe Feinstrukturlack Schiefer
Griff 03 419 000

U_D-Wert 0,49
(ohne Seitenteil)



11



Wärmeschutz und Sicherheit pur!



Prag - 1
außen mit Holzoptik-Intarsien/Kirsche
Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
Griff 03 040 011 / G1200

U_D-Wert 0,49



3



Douglasie

Wenge

Kirsche

Hochwertige Intarsien setzen schöne Akzente.

Sie können bei unseren Modellen
Luzern - 2, Rostock - 2, Utrecht - 1
und Prag - 1 zwischen drei
Holzoptik-Strukturen wählen.

Intarsie PVD-beschichtet mit Gold-Effekt



Luzern - 1
außen mit Gold-Effekt-Intarsien
Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau
Griff 03 160 600 P

U_D-Wert 0,49



Luzern - 2
außen mit Holzoptik-Intarsien/Kirsche
Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
Griff 03 160 600

U_D-Wert 0,49



Intarsie mit Holzoptik "Kirsche"



Intarsie Alunox



Rostock - 1
Ganzglasseitenteil

Glas VSG / Float sandgestrahlt
mit Motiv klar / VSG

Rostock - 1
außen mit Nuten und Alunox-Intarsien

Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau
Griff 03 040 011 / G1200

U_D-Wert 0,49
(ohne Seitenteil)







Wärmeschutz und Sicherheit pur!



Rostock - 2
Ganzglasseitenteil
Glas VSG / Float sandgestrahlt
mit Motiv klar / VSG

Rostock - 2
außen mit Nuten und Holzoptik-Intarsien/Kirsche
Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
Griff 03 040 011 / G1200

U_D-Wert 0,49
(ohne Seitenteil)



95

Wärmeschutz und Sicherheit pur!



Utrecht - 1
außen mit Alunox- und Holzoptik-Intarsie/Kirsche
Farbe RAL 1015 Hellelfenbein
Griff 03 040 011 / G1600

U_D-Wert 0,49







Bordeaux
außen mit Nuten
Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau
Griff 03 140 010

U_D-Wert 0,49



Bordeaux
außen mit Nuten
Farbe RAL 3005 Weinrot
Griff 03 140 010

U_D-Wert 0,49



Worms - 1
 außen mit Alunox-Intarsie
Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau
Griff 03 404 020

U_D-Wert 0,49



Worms
 außen mit Nut
Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
Griff 03 404 020

U_D-Wert 0,49





12



Wärmeschutz und Sicherheit pur!



| |
|-----|
| P 1 |
| |
| 12 |
| |

Leipzig
Ganzglasseitenteil
Glas VSG / Float sandgestrahlt
mit Motiv klar / VSG

Leipzig
außen mit Nuten
Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau
Griff 03 140 010

U_D-Wert 0,49
(ohne Seitenteil)



Wärmeschutz und Sicherheit pur!



| |
|-----|
| P 1 |
| |
| |
| 12 |
| |

Bologna - 1
außen mit Alunox-Intarsien
Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
Griff 03 422 010

U_D-Wert 0,49



Wärmeschutz und Sicherheit pur!



Weimar - 1
Ganzglasseite
Glas VSG / Float sandgestrahlt
mit Motiv klar / VSG

Weimar - 1
außen mit Nuten und Edelstahl-Rundstäben
Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
Griff 03 040 011 / G600

U_D-Wert 0,49
(ohne Seitenteil)





Oberfläche
hochglänzend lackiert


Oberfläche
matt lackiert

Oberfläche
lackiert mit Feinstruktur



Wärmeschutz und Sicherheit pur!


Oberflächenkontraste: Hochglänzend lackierte Intarsien und matte Feinstruktur.



Speyer - 1
 außen mit hochglanz-lackierten Intarsien
 in RAL 3005 Weinrot

Farbe RAL 3005 Weinrot
Griff 03 160 600

U_D-Wert 0,49



Speyer - 1
 außen mit hochglanz-lackierten Intarsien
 in RAL 7016 Anthrazitgrau

Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau
Griff 03 160 600

U_D-Wert 0,49




Wärmeschutz und Sicherheit pur!

Schlichte Extravaganz mit diagonaler Intarsie: Alunox oder hochglanzlackiert.



Marseille - 1
 außen mit Alunox-Intarsie
Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
Griff 03 040 011 / G1400

U_D-Wert 0,49



Marseille - 2
 außen mit hochglanz-lackierter Intarsie
 in RAL 3005 Weinrot
Farbe RAL 3005 Weinrot
Griff 03 040 011 / G1400

U_D-Wert 0,49



Wärmeschutz und Sicherheit pur!

Harmonisch Ton in Ton
 oder mit Farbunterschieden:
 Kontrastreiche Lichtspiegelungen
 mit hochglänzenden Intarsien.



Linz - 1 KF G06
 außen mit hochglanz-lackierten Intarsien
 in RAL 3005 Weinrot

Farbe RAL 3005 Weinrot
Glas P4A / Float sandgestrahlt mit Motiv klar / P4A
Griff 03 160 600


U_D-Wert 0,64



Linz - 1 KF G06
 außen mit hochglanz-lackierten Intarsien
 in RAL 7040 Fenstergrau

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas P4A / Float sandgestrahlt mit Motiv klar / P4A
Griff 03 040 011 / G600

U_D-Wert 0,64



Wärmeschutz und Sicherheit pur!

Feiner Rillenschliff „made in Germany“ !



Budapest - 1 KF G50

Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau
Glas P4A / Float sandgestrahlt mit Motiv klar und Glas-Applikationen mit Rillenschliff / P4A
Griff 03 421 010

U_D-Wert 0,70



Budapest - 1 KF G50

Farbe RAL 5007 Brillantblau
Glas P4A / Float sandgestrahlt mit Motiv klar und Glas-Applikationen mit Rillenschliff / P4A
Griff 03 040 011 / G1400

U_D-Wert 0,70



46

Wärmeschutz und Sicherheit pur!



Dresden - 1 KF G50


außen mit Nuten

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß

Glas P4A / Kunstbruchglas mit Motivsandstrahlung auf Float / P4A

Griff 03 404 020

U_D-Wert 0,70




- Kombination der Kontraste:
- > Klarglas
 - > sandgestrahltes Glas
 - > tiefgestrahlte Quadrate mit 3D-Effekt

Wärmeschutz und Sicherheit pur!



Bregenz - 1 KF G51
außen mit Alunox-Intarsien
Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau
Glas P4A / Float sandgestrahlt mit Motiv klar und
Quadrat-Motiv tiefgestrahlt / P4A
Griff 03 040 011 / G1400

U_D-Wert 0,70



Handwerkliche Glaskunst:
Die manuell bearbeitete
Struktur reflektiert das Licht
und verleiht der Glasober-
fläche eisähnliches Aussehen.



Lyon - 1 KF G51
außen mit Alunox-Intarsien
Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas P4A / Float sandgestrahlt mit Motiv
klar und Kunstbruchglas / P4A
Griff 03 150 010

U_D-Wert 0,70



Lyon - 1 KF G51
außen mit Alunox-Intarsien
Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau
Glas P4A / Float sandgestrahlt mit Motiv
klar und Kunstbruchglas / P4A
Griff 03 040 011 / G800

U_D-Wert 0,70



Stralsund - 1 KF G05

außen mit Nuten

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß

Glas P4A / Float sandgestrahlt mit Motiv klar / P4A

Griff 03 040 011 / G600

U_D-Wert 0,64



Lugano - 1 KF G03

außen mit Nuten

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß

Glas P4A / Float sandgestrahlt mit Motiv klar / P4A

Griff 03 040 011 / G600

U_D-Wert 0,68



Wärmeschutz und Sicherheit pur!



Salzburg - 2

Ganzglasseitenteil

Glas VSG / Float sandgestrahlt
mit Motiv klar / VSG

Salzburg - 2 KF

außen mit Alunox- und Douglasie-Holzdekor-Intarsien

Farbe RAL 1015 Hellelfenbein

Glas P4A / Float / P4A

Griff 03 040 011 / G800

U_D-Wert 0,56
(ohne Seitenteil)



Wärmeschutz und Sicherheit pur!



Sylt - 1

Ganzglasseitenteil

Glas VSG / Float sandgestrahlt
 mit Motiv klar / VSG

Sylt - 1 KF G50

außen mit Alunox-Intarsien

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß

Glas P4A / Kunstbruchglas mit Motivsandstrahlung auf Float / P4A

Griff 03 419 000

U_D-Wert 0,61
 (ohne Seitenteil)



Wärmeschutz und Sicherheit pur!



Nizza - 1
 Ganzglasseitenteil

Glas VSG / Float sandgestrahlt
 mit Motiv klar / VSG


Nizza - 1 KF G50
 außen mit Nuten

Farbe Feinstrukturlack Schiefer

Glas P4A / Kunstbruchglas mit Motivsandstrahlung auf Float / P4A

Griff 03 040 011 / G1400

U_D-Wert 0,66
 (ohne Seitenteil)



Wärmeschutz und Sicherheit pur!

Faszinierende Lichtreflexionen mit Kunstbruch-Glas.



Porto - 1 KF G54
 außen mit Alunox-Intarsien

Farbe Feinstrukturack Schiefer

Glas P4A / Kunstbruchglas mit
 Motivsandstrahlung auf Float / P4A

Griff 03 040 011 / G600

U_D-Wert 0,64



Porto - 1 KF G54
 außen mit Alunox-Intarsien

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß

Glas P4A / Kunstbruchglas mit
 Motivsandstrahlung auf Float / P4A

Griff 03 423 010

U_D-Wert 0,64



19

Wärmeschutz und Sicherheit pur!



| |
|-----|
| P 2 |
| |
| 12 |
| |

Porto - 1
 Ganzglasseitenteil
Glas VSG / Float sandgestrahlt
 mit Motiv klar / VSG

Porto - 1 KF G04
 außen mit Alunox-Intarsien
Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas P4A / Float sandgestrahlt mit Motiv klar / P4A
Griff 03 422 010

U_D-Wert 0,64
 (ohne Seitenteil)



Wärmeschutz und Sicherheit pur!



Starnberg - 1
 Ganzglasseitenteil

Glas VSG / Float sandgestrahlt
 mit Motiv klar / VSG

Starnberg - 1 KF G55
 außen mit Nuten

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß

Glas P4A / Kunstbruchglas mit Motivsandstrahlung auf Float / P4A

Griff 03 421 020

U_D-Wert 0,64
 (ohne Seitenteil)



Wärmeschutz und Sicherheit pur!



Mailand - 1 KF G50

außen mit Nuten

Farbe RAL 7035 Lichtgrau

Glas P4A / Kunstbruchglas mit Motivsandstrahlung auf Float / P4A

Griff 03 421 010

U_D-Wert 0,70

Acht A







Wärmeschutz und Sicherheit pur!

Schwungvolle Auswahl innovativer Trend-Haustüren ...



Paris - 1 KF G03
 außen mit Nut
Farbe RAL 3005 Weinrot
Glas P4A / Float sandgestrahlt mit
 Motiv klar / P4A
Griff 03 040 011 / G600
Accessoire Alunox-Sockelblende 15034M10

U_D-Wert 0,67



Genf - 1 AA G03
 außen mit Nuten
Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas P4A / Float sandgestrahlt
 mit Motiv klar / P4A
Griff 03 404 020

U_D-Wert 0,65



22

Wärmeschutz und Sicherheit pur!

Eine dunkle Farbwahl
 kann erstaunliche Wirkung
 mit sich bringen ...



Dresden - 1 KF G03

außen mit Nuten

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß

Glas P4A / Float sandgestrahlt mit Motiv klar / P4A

Griff 03 404 020

U_D-Wert 0,70



Hamburg - 1 AA G02 *

außen mit Nuten und Alunox-Intarsie

Farbe Rahmen + Flügel RAL 9006 Weißaluminium, Motiv RAL 9007 Graualuminium

Glas P4A / Float vollflächig mattiert* / P4A

Griff 03 040 011 / G1600

U_D-Wert 0,64

* Dieses Modell ist ausschließlich mit Verglasung Ornament 521 oder vollflächig mattiert lieferbar.



Oslo - 1 KF G03

außen mit Nuten

Farbe Rahmen + Flügel
RAL 7016 Anthrazitgrau,
Nuten RAL 9007 Graualuminium

Glas P4A / Float sandgestrahlt mit Motiv klar / P4A

Griff 03 404 010

U_D-Wert 0,65



Oslo - 1 KF G03

außen mit Nuten

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß

Glas P4A / Float sandgestrahlt mit Motiv klar / P4A

Griff 03 404 010

U_D-Wert 0,65



Bremen - 1 AA G02 *
 außen mit Nuten

Farbe RAL 7040 Fenstergrau

Glas P4A / Float vollflächig mattiert* / P4A

Griff 03 040 011 / G800

U_D-Wert 0,68

* Dieses Modell ist ausschließlich mit Verglasung Ornament 521 oder vollflächig mattiert lieferbar.



Bremen - 1 AA G02 *
 außen mit Nuten

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß

Glas P4A / Float vollflächig mattiert* / P4A

Griff 03 040 011 / G800

U_D-Wert 0,68

* Dieses Modell ist ausschließlich mit Verglasung Ornament 521 oder vollflächig mattiert lieferbar.



10







Wärmeschutz und Sicherheit pur!



Turin - 1

Ganzglasseitenteil

Glas VSG / Float sandgestrahlt
mit Motiv klar / VSG

Turin - 1 KF G03

außen mit Alunox-Intarsien

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß

Glas P4A / Float sandgestrahlt mit Motiv klar / P4A

Griff 03 040 011 / G800

U_D-Wert 0,70
(ohne Seitenteil)



Turin - 1 KF G03
außen mit Alunox-Intarsien

Farbe RAL 3005 Weinrot

Glas P4A / Float sandgestrahlt mit Motiv klar / P4A

Griff 03 040 011 / G800

U_D-Wert 0,70




Turin - 1 KF G03
außen mit Alunox-Intarsien

Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau

Glas P4A / Float sandgestrahlt mit Motiv klar / P4A

Griff 03 040 011 / G800

U_D-Wert 0,70



Mailand - 1 KF G06

außen mit Nuten

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß

Glas P4A / Float sandgestrahlt mit Motiv klar / P4A

Griff 03 040 011 / G1200

U_D-Wert 0,70



Starnberg - 1 KF G03

außen mit Nuten

Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau

Glas P4A / Float sandgestrahlt mit Motiv klar / P4A

Griff 03 040 011 / G1400

U_D-Wert 0,64



Wärmeschutz und Sicherheit pur!



Erlangen - 1
 Ganzglasteile

Glas VSG / Float sandgestrahlt
 mit Motiv klar / VSG

Erlangen - 1 AA G02 *
 außen mit Nuten

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß

Glas P4A / Float vollflächig mattiert* / P4A

Griff 03 040 011 / G1600

U_D-Wert 0,64
 (ohne Seitenteil)

* Dieses Modell ist ausschließlich mit Verglasung
 Ornament 521 oder vollflächig mattiert lieferbar.



Wärmeschutz und Sicherheit pur!



Freiburg - 1
Ganzglasseitenteil

Glas VSG / Float sandgestrahlt
mit Motiv klar / VSG

Freiburg - 1 KF G03
außen mit Alunox-Intarsien


Farbe RAL 9007 Graualuminium
Glas P4A / Float sandgestrahlt mit Motiv klar / P4A
Griff 03 040 011 / G800

U_D-Wert 0,58
(ohne Seitenteil)



Salzburg - 1 KF
 außen mit Alunox-Intarsien
Farbe RAL 2000 Gelborange
Glas P4A / Float / P4A
Griff 03 040 011 / G800

U_D-Wert 0,56



Nizza - 1 KF G03
 außen mit Nuten
Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas P4A / Float sandgestrahlt mit Motiv klar / P4A
Griff 03 040 011 / G1400

U_D-Wert 0,66



Sylt - 1 KF G03

außen mit Alunox-Intarsien

Farbe Feinstrukturlack Schiefer

Glas P4A / Float sandgestrahlt mit Motiv klar / P4A

Griff 03 040 011 / G1200

U_D-Wert 0,61



Passau - 1 KF G03

außen mit Alunox-Intarsien

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß

Glas P4A / Float sandgestrahlt mit Motiv klar / P4A



Griff 03 040 011 / G600

U_D-Wert 0,66



Freiburg - 1 KF
 außen mit Alunox-Intarsien
Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas P4A / Float / P4A
Griff 03 040 011 / G800

U_D-Wert 0,58



Heidelberg - 1 KF G03
 außen mit Alunox-Intarsien
Farbe RAL 3005 Weinrot
Glas P4A / Float sandgestrahlt mit Motiv klar / P4A
Griff 03 040 011 / G1400

U_D-Wert 0,61



Rosenheim - 1 KF G02 *
 außen mit Nut und Alunox-Intarsien

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas P4A / Float vollflächig mattiert* / P4A
Griff 03 040 011 / G1600

U_D-Wert 0,62



Konstanz - 1 KF G05
 außen mit Alunox-Intarsien

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas P4A / Float sandgestrahlt mit Motiv klar / P4A
Griff 03 040 011 / G1800

U_D-Wert 0,70

* Dieses Modell ist ausschließlich mit Verglasung Ornament 521 oder vollflächig mattiert lieferbar.



Wärmeschutz und Sicherheit pur!



Meran - 1 KF
 außen mit Alunox-Intarsien
Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas P4A / Float / P4A
Griff 03 040 011 / G800

U_D-Wert 0,63



Konstanz - 1 KF G04
 außen mit Alunox-Intarsien
Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas P4A / Float sandgestrahlt mit Motiv klar / P4A
Griff 03 040 011 / G1800

U_D-Wert 0,70



Wärmeschutz und Sicherheit pur!



Mainz - 1

Ganzglasseitenteil

Glas VSG / Float sandgestrahlt
mit Motiv klar / VSG

Mainz - 1 KF G03

außen mit Alunox-Intarsien

Farbe RAL 5011 Stahlblau


Glas P4A / Float sandgestrahlt mit Motiv klar / P4A

Griff 03 040 011 / G1400

U_D-Wert 0,70
(ohne Seitenteil)



Wärmeschutz und Sicherheit pur!



Rom - 1 KF G03
außen mit Nuten

Farbe RAL 3005 Weinrot
Glas P4A / Float sandgestrahlt mit Motiv klar / P4A
Griff 03 040 011 / G600

U_D-Wert 0,62



Rom - 1 KF G03
außen mit Nuten

Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau
Glas P4A / Float sandgestrahlt mit Motiv klar / P4A
Griff 03 040 011 / G600

U_D-Wert 0,62



Wärmeschutz und Sicherheit pur!




Lund - 1
Ganzglasseitenteil
Glas VSG / Float sandgestrahlt
mit Motiv klar / VSG

Lund - 1 KF G03
außen mit Nuten
Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau
Glas P4A / Float sandgestrahlt mit Motiv klar / P4A
Griff 03 040 011 / G600

U_D-Wert 0,59
(ohne Seitenteil)



Wärmeschutz und Sicherheit pur!



Nancy - 1 KF G05
außen mit Nuten
Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau
Glas P4A / Float sandgestrahlt mit Motiv klar / P4A
Griff 03 040 011 / G1600

U_D-Wert 0,73



Coburg - 1 AF G08
außen mit Nuten
Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas P4A / Float sandgestrahlt mit Motiv klar / P4A
Griff 03 040 011 / G1200

U_D-Wert 0,70



Wärmeschutz und Sicherheit pur!



Fulda - 1

Ganzglasseitenteil

Glas VSG / Float sandgestrahlt
mit Motiv klar / VSG

Fulda - 1 AF G08

Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau

Glas P4A / Float sandgestrahlt mit Motiv klar / P4A

Griff 03 040 011 / G1200

U_D-Wert 0,70
(ohne Seitenteil)



Wärmeschutz und Sicherheit pur!

Das sitzt perfekt:
Flächenbündige
Rahmen zum Türblatt.



Berlin - 1 KF G05

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas P4A / Float sandgestrahlt mit
Motiv klar / P4A
Griff 03 040 011 / G800

U_D-Wert 0,64



Meersburg - 1 AF G05

Farbe RAL 7040 Fenstergrau
Glas P4A / Float sandgestrahlt mit
Motiv klar / P4A
Griff 03 040 011 / G1800

U_D-Wert 0,64



Wärmeschutz und Sicherheit pur!



Regensburg - 1 AF G04

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß

Glas P4A / Float sandgestrahlt mit Motiv klar / P4A

Griff 03 040 011 / G600

U_D-Wert 0,67



P4



Siegen - 1 AF

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß

Glas P4A / Float / P4A

Griff 03 040 011 / G1600

U_D-Wert 0,61



P2



Meersburg - 1 AF

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß

Glas P4A / Float / P4A

Griff 03 040 011 / G1800

U_D-Wert 0,64



Kopenhagen - 1 AF

Farbe RAL 3005 Weinrot
Glas P4A / Float / P4A
Griff 03 040 011 / G600

U_D-Wert 0,57



Berlin - 1 AF

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas P4A / Float / P4A
Griff 03 040 011 / G800

U_D-Wert 0,64



Graz - 1 AF
Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas P4A / Float / P4A
Griff 03 040 011 / G1600

U_D-Wert 0,65



Graz - 1 KF G03
Farbe RAL 5009 Azurblau
Glas P4A / Float sandgestrahlt mit Motiv klar / P4A
Griff 03 040 011 / G1600

U_D-Wert 0,65



P4



Siegen - 1 KF G03

Farbe RAL 9007 Graualuminium
Glas P4A / Float sandgestrahlt
mit Motiv klar / P4A
Griff 03 040 011 / G1600

U_D-Wert 0,61



P4



Siegen - 1 PP G03

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas P4A / Float sandgestrahlt mit
Motiv klar / P4A
Griff 03 040 011 / G1600

U_D-Wert 0,61



Wärmeschutz und Sicherheit pur!



Ingolstadt - 1 PP G03
Farbe RAL 1001 Beige
Glas P4A / Float sandgestrahlt mit Motiv klar / P4A
Griff 03 040 011 / G600

U_D-Wert 0,74



P 2



Regensburg - 1 PP G04

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas P4A / Float sandgestrahlt mit
 Motiv klar / P4A
Griff 03 040 011 / G600

U_D-Wert 0,67



P 1



Berlin - 1 PP G05

Farbe RAL 7040 Fenstergrau
Glas P4A / Float sandgestrahlt mit
 Motiv klar / P4A
Griff 03 040 011 / G800

U_D-Wert 0,64



P4



Graz - 1 PP

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas P4A / Float / P4A
Griff 03 040 011 / G1600

U_D-Wert 0,65



P3



Goslar - 1 PP G03

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas P4A / Float sandgestrahlt mit
Motiv klar / P4A
Griff 03 040 011 / G600

U_D-Wert 0,80



Wärmeschutz und Sicherheit pur!



Landau - 1 PP G05

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß

Glas P4A / Float sandgestrahlt mit Motiv klar / P4A


Griff 03 040 011 / G600

U_D-Wert 0,65

**Exzellenter
Wärmedämmwert
U_D-Wert 0,49!**

**Einfach Energiesparen
mit den besten U_D-Werten:**

Alle THERMOSECUR-Türen ohne
Glas bringen absolute Höchst-
leistung beim Wärmeschutz!



Amsterdam PK

Farbe Rahmen + Flügel RAL 6005 Moosgrün,
Profilrahmen + Kassette 9016 Verkehrsweiß
Griff 83 340 011


U_D-Wert 0,49



Amsterdam PK

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
Griff 83 060 000

U_D-Wert 0,49



Wiesbaden PK

Farbe Rahmen + Flügel RAL 5014 Taubenblau,
 Profilrahmen + Rosette 9016 Verkehrsweiß
Griff 83 060 008

U_D-Wert 0,49



Trondheim PK

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
Griff 83 340 011

U_D-Wert 0,49



5







Trier - 2 PP G50

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas P4A / Bleiornament auf Gotik weiß / P4A
Griff 83 060 006

U_D-Wert 0,65



Trier PK

Farbe Rahmen + Flügel RAL 3005 Weinrot,
 Profilrahmen 9016 Verkehrsweiß
Griff 83 060 000

U_D-Wert 0,49



Trier - 3 PP G03

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas P4A / Float sandgestrahlt mit Motiv klar / P4A
Griff 83 060 006

U_D-Wert 0,74



Trier - 1 PP G03

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas P4A / Float sandgestrahlt mit Motiv klar / P4A
Griff 83 340 000

U_D-Wert 0,56



| |
|----|
| P4 |
| |
| 11 |
| |

Wiesbaden - 1 PP

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas P4A / Float / P4A
Griff 83 060 008

U_D-Wert 0,76



| |
|----|
| P4 |
| |
| 11 |
| |

Wiesbaden - 1 PP G03

Farbe RAL 8014 Sepiabraun
Glas P4A / Float sandgestrahlt mit Motiv klar / P4A
Griff 83 060 000

U_D-Wert 0,76



Bayreuth - 1 PP G03

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas P4A / Float sandgestrahlt mit
Motiv klar / P4A
Griff 83 340 011

U_D-Wert 0,70



Bayreuth - 1 PP

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas P4A / Float / P4A
Griff 83 340 011

U_D-Wert 0,70



Wärmeschutz und Sicherheit pur!



Bayreuth ST - 1 PP G50

Seitenteil

Bayreuth - 1 PP G50

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß

Glas P4A / Bleiornament auf Chinchilla weiß / P4A

Griff 83 340 011

U_D-Wert 0,70
(ohne Seitenteil)



Wärmeschutz und Sicherheit pur!



Trondheim - 2 PP G50

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß

Glas P4A / Bleiornament auf Float / P4A

Griff 83 060 006

U_D-Wert 0,73



P3



Trondheim - 2 PP G03

Farbe RAL 7040 Fenstergrau
Glas P4A / Float sandgestrahlt mit
 Motiv klar / P4A
Griff 83 340 011

U_D-Wert 0,73




P2



Trondheim - 1 PP G03

Farbe RAL 8011 Nussbraun
Glas P4A / Float sandgestrahlt mit
 Motiv klar / P4A
Griff 83 340 000

U_D-Wert 0,57



Trondheim - 1 PP G50

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas P4A / Bleiornament auf Float / P4A
Griff 83 060 006

U_D-Wert 0,57



Trondheim - 1 PP

Farbe RAL 1015 Hellelfenbein
Glas P4A / Float / P4A
Griff 83 340 000

U_D-Wert 0,57



Koblenz - 1 PP G50

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas P4A / Bleiornament auf
 Gotik weiß / P4A
Griff 83 340 011

U_D-Wert 0,68



Koblenz - 1 PP G51

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas P4A / Echtbleiverglasung / P4A
Griff 83 060 007

U_D-Wert 0,68



Koblenz - 1 PP G03

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas P4A / Float sandgestrahlt mit Motiv klar / P4A
Griff 83 060 007

U_D-Wert 0,68



Koblenz - 2 PP G02 *

Farbe RAL 7040 Fenstergrau
Glas P4A / Float vollflächig mattiert* / P4A
Griff 83 340 011

U_D-Wert 0,68

* Dieses Modell ist ausschließlich mit Verglasung Ornament 521 oder vollflächig mattiert lieferbar.







Wärmeschutz und Sicherheit pur!



P4



Bonn - 1 PP G03

Farbe RAL 9016 verkehrsweiß

Glas P4A / Float sandgestrahlt mit Motiv klar / P4A

Griff 83 340 011

U_D-Wert 0,81

Beispielsweise:

Wärmedämmung für Haustür Kassel

mit sensationellem U_D -Wert 0,68!

Einfach Energiesparen
mit den besten U_D -Werten:

Auch THERMOSECUR-Türen
mit Glas erreichen exzellente
Werte für den Wärmeschutz!



Bamberg - 1 PP G04

Farbe RAL 7040 Fenstergrau

Glas P4A / Float sandgestrahlt mit
Motiv klar / P4A

Griff 03 060 000

U_D -Wert 0,73



Kassel - 1 PP G50

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß

Glas P4A / Bleiornament auf
Gotik weiß / P4A

Griff 83 340 011

U_D -Wert 0,68



Kassel - 1 PP G03

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas P4A / Float sandgestrahlt mit
 Motiv klar / P4A
Griff 83 340 002

U_D-Wert 0,68



Kassel - 1 PP G51

Farbe RAL 5007 Brillantblau
Glas P4A / Echtbleiverglasung / P4A
Griff 83 340 002

U_D-Wert 0,68



Wärmeschutz und Sicherheit pur!



Basel - 1 PP G51

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß

Glas P4A / Echtbleiverglasung / P4A

Griff 83 060 000

U_D-Wert 0,68



Basel - 1 PP G03

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas P4A / Float sandgestrahlt mit
 Motiv klar / P4A
Griff 83 060 000

U_D-Wert 0,68



Bozen - 1 PP G50

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas P4A / Bleiornament auf
 Chinchilla weiß / P4A
Griff 83 340 011

U_D-Wert 0,68



Strassburg - 2 PP G02 *

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas P4A / Float vollflächig mattiert* / P4A
Griff 83 340 000

U_D-Wert 0,68


* Dieses Modell ist ausschließlich mit Verglasung Ornament 521 oder vollflächig mattiert lieferbar.



Strassburg - 1 PP G03

Farbe RAL 7035 Lichtgrau
Glas P4A / Float sandgestrahlt mit Motiv klar / P4A
Griff 83 340 000

U_D-Wert 0,68



Wärmeschutz und Sicherheit pur!




Marburg - 1 PP G56

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß

Glas P4A / Bleiornament auf Float / P4A

Griff 83 340 011

U_D-Wert 0,78



Lissabon - 1 PP G50

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas P4A / Bleiornament auf Chinchilla weiß / P4A
Griff 83 340 011

U_D-Wert 0,77



Bamberg - 1 PP G50

Farbe RAL 7040 Fenstergrau
Glas P4A / Bleiornament auf Gotik weiß / P4A
Griff 83 340 011

U_D-Wert 0,73



Basel - 1 PP G50

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas P4A / Bleiornament auf
 Gotik weiß / P4A
Griff 83 340 011

U_D-Wert 0,68




Amsterdam - 1 PP G50

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas P4A / Bleiornament auf Float / P4A
Griff 83 060 008

U_D-Wert 0,70



Wärmeschutz und Sicherheit pur!



Kassel ST - 2 PP G02

Seitenteil

Kassel - 2 PP G02 *

Farbe Rahmen + Flügel 5014 Taubenblau, Profilrahmen + Kassette 9016 Verkehrsweiß

Glas P4A / Float vollflächig mattiert* / P4A

Griff 83 060 000

* Dieses Modell ist ausschließlich mit Verglasung Ornament 521 oder vollflächig mattiert lieferbar.

U_D-Wert 0,68
 (ohne Seitenteil)



Wärmeschutz und Sicherheit pur!

Klassische Optik und
 traditionelles Design mit
 High-Tech-Werkstoffen.



Augsburg - 2 PP G02 *

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas P4A / Float vollflächig mattiert* / P4A
Griff 83 060 007

U_D-Wert 0,64

* Dieses Modell ist ausschließlich mit Verglasung
 Ornament 521 oder vollflächig mattiert lieferbar.



Bamberg - 2 PP G02 *

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas P4A / Float vollflächig mattiert* / P4A
Griff 83 060 008

U_D-Wert 0,64

* Dieses Modell ist ausschließlich mit Verglasung
 Ornament 521 oder vollflächig mattiert lieferbar.



Potsdam - 2 PP G02 *

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas P4A / Float vollflächig mattiert* / P4A
Griff 83 340 000

U_D-Wert 0,66

* Dieses Modell ist ausschließlich mit Verglasung Ornament 521 oder vollflächig mattiert lieferbar.



Kassel - 3 PP G02 *

Farbe RAL 8011 Nussbraun
Glas P4A / Float vollflächig mattiert* / P4A
Griff 83 340 002

U_D-Wert 0,68

* Dieses Modell ist ausschließlich mit Verglasung Ornament 521 oder vollflächig mattiert lieferbar.



Lissabon - 2 PP G02 *

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas P4A / Float vollflächig mattiert* / P4A
Griff 83 340 000

U_D-Wert 0,77

* Dieses Modell ist ausschließlich mit Verglasung Ornament 521 oder vollflächig mattiert lieferbar.



Basel - 2 PP G02 *

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas P4A / Float vollflächig mattiert* / P4A
Griff 83 060 000

U_D-Wert 0,68

* Dieses Modell ist ausschließlich mit Verglasung Ornament 521 oder vollflächig mattiert lieferbar.



P3



Marburg - 1 PP G06

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas P4A / Float sandgestrahlt mit
 Motiv klar / P4A
Griff 83 340 011

U_D-Wert 0,78



P3



Amsterdam - 1 PP G03

Farbe RAL 3005 Weinrot
Glas P4A / Float sandgestrahlt mit
 Motiv klar / P4A
Griff 83 340 011

U_D-Wert 0,70



Lissabon - 1 PP G03

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas P4A / Float sandgestrahlt mit
 Motiv klar / P4A
Griff 83 060 007

U_D-Wert 0,77



Bamberg - 1 PP G03

Farbe RAL 7040 Fenstergrau
Glas P4A / Float sandgestrahlt mit
 Motiv klar / P4A
Griff 83 340 011

U_D-Wert 0,73

Clever renovieren!

Nutzen Sie innovative Vorteile für verbesserte Lebensqualität ...


- > Wärmeschutz optimieren!
- > Kosten und Energie sparen!
- > Sicherheit erhöhen!
- > Immobilienwert steigern!

Wenn schon Renovation - dann richtig!

Durch die Kombination verschiedener Ausstattungspakete kann Komfort, Technik und Sicherheit der THERMOSECUR-Haustür individuell erweitert und selbstverständlich auch die Wunschfarbe gewählt werden. Nutzen Sie diese vielfältigen Möglichkeiten.

Es ist "nur eine" neue Haustür aber sie bietet Ihnen viele Möglichkeiten, die Ausstattung nach Ihren Wünschen zu wählen!

- > Detaillierte Infos finden Sie auf den Seiten 168 / 169





**Wärmeschutz lohnt sich:
Haustür Rotterdam
mit U_D -Wert 0,49!** (ohne Seitenteil)



**Gut investiert:
Haustür Trondheim
mit U_D -Wert 0,57!** (ohne Seitenteil)



**Erfolgreich energiesparen:
Haustür Porto
mit U_D -Wert 0,64!** (ohne Seitenteil)

Persönliche Entscheidung!

Für Sie haben wir sehr attraktive Ausstattungs-Pakete geschnürt ...

Durch Kombination Ihrer persönlichen Wunsch-Pakete können Sie sich die Zusatz-Ausstattung Ihrer Haustür individuell zusammenstellen.

KENNZEICHNUNG

Neben den Haustür-Abbildungen im Katalog finden Sie Symbole, die Ihnen die jeweilige Preisgruppe und Ausstattung der abgebildeten THERMOSECUR-Tür zeigen.



(P1 bis P5 = Preisgruppen)



Komfort-Paket

Ein **Fingerprints scanner der neuesten Generation** ermöglicht Ihnen den kontrollierten Zugang zu Ihrem Heim und eine **motorbetriebene 5-Punkt-Verriegelung** öffnet und verriegelt Ihre THERMOSECUR-Tür automatisch und zuverlässig.

> Detailliertere Infos finden Sie auf Seite 171.



Sicherheits-Paket: ift-geprüft!

Ihre THERMOSECUR-Tür ist von Hause aus mit einem hohem Sicherheitsstandard ausgestattet (WK1-geprüft). Das Sicherheit-Paket steigert die Einbruchhemmungs-Stufe Ihrer THERMOSECUR auf **WK2 mit Prüfbericht**.



Design-Paket

Mit diesem Paket können Sie Ihre THERMOSECUR-Tür farblich individuell gestalten: wählen Sie für Ihre Tür innen und außen **2 unterschiedliche Farben**, oder setzen Sie das außenseitige Motiv in einer Kontrastfarbe ab.



Symbol für Design-Paket neben den Türabbildungen.



Kunstglas-Paket

Hochwertige, handgemachte Kunstverglasungen mit Bleiornamenten, Echtbleiverglasungen mit Facetten und Kunstbruchglas sind in diesem Paket enthalten.

> Abbildungen der Kunstverglasungen auf Seite 172.



Symbol für Kunstglas-Paket neben den Türabbildungen.



Griff-Paket 1 oder 2

Eine **erweiterte Auswahl hochwertiger Außengriffe**, mit welchen Sie Ihre THERMOSECUR-Tür noch individueller gestalten können.

> Alle Griffe sehen Sie auf den Seiten 174 + 175.



Symbol für Griff-Paket neben den Türabbildungen.

Accessoires

Wir haben für Sie schicke und nützliche Accessoires wie Sockelblenden, Türklopfer, Türspione etc. zur Wahl.

> Einzelheiten und Abbildungen hierzu auf Seite 174.



Symbol für Accessoires neben den Türabbildungen.

Deshalb ist
THERMOSECUR
die 1. Wahl ...



Wärmedämmung:

Energiesparend für Neubau und Renovation!

Eine THERMOSECUR-Tür bringt mit ihren sehr guten U_D -Werten Höchstleistung beim Energiesparen!

Der Anspruch bei einem modernen Passiv-Haus ist $U_D < 0,8$.

Weitere Infos zu den Themen Energiesparen, Passivhäuser, Renovation etc. finden Sie auf unserer website:


www.thermosecur.com



Die Kriminalpolizei rät:

Statten Sie Ihre Eingangstür mit ge- prüften Sicherheits- komponenten aus!

THERMOSECUR-Haustüren sind generell in ihrer Standardausführung WK1-geprüft! Optional ist jedes Modell auch WK2-geprüft erhältlich. Ein Großteil der im Markt befindlichen Türen sind serienmäßig nicht WK-geprüft.



Geprüfte Widerstands-
klassen für die
THERMOSECUR-Tür:

WK 1 = Einbruchversuch unter Anwendung körperlicher Gewalt, z.B. Gegentreten, Gegenspringen, Hochschieben, Herausreißen u. Ä.

WK 2 = Einbruchversuch mit einfachen Werkzeugen (z.B. Schraubendreher, Keile, Zangen etc.) am verschlossenen und verriegelten Türelement.



Solide Werkstoffe:

Langlebigkeit und Stabilität!

THERMOSECUR-Türen sind formstabil, gefertigt aus witterungs- und UV-beständigen High-Tech-Materialien. Wir setzen zukunftsorientierte Werkstoffe und Fertigungstechniken aus Automobil- und Flugzeugbau ein.



(A)

(B)

Schloss und Riegel:

Die richtige Schloss-variante für Ihre Wohnsituation!

Wählen Sie zwischen einer automatischen (A) 5-Punkt-Verriegelung oder einer mechanischen (B) 5-Punkt-Verriegelung mit elektrischem Türöffner und Tages-einstellung.

Alle THERMOSECUR-Türen sind serienmäßig zusätzlich mit zwei Keilsperricherungen auf der Band-seite ausgestattet.



Fingerprints Scanner:

Moderne Zugangskontrolle!

Nutzen Sie den Komfort des aktuellen Technik-Trends zum Öffnen Ihrer THERMOSECUR-Tür: Ihr Finger ist Ihr Schlüssel! Die von Ihnen gespeicherten "Fingerabdrücke" öffnen Ihre Haustür. Das Speichern der bis zu 99 verschiedenen Fingerabdrücke ist sehr einfach. Sie benötigen dazu weder einen Techniker noch einen PC. Die Steuereinheit für den Fingerprints Scanner liegt geschützt im Flügelfalz Ihrer Haustür.




Farbenvielfalt:

Sie haben die Wahl: RAL-Farben und Feinstrukturlack!

Ihre THERMOSECUR-Tür kann individuell nach RAL-Vorgabe einfarbig in matt oder Feinstruktur bestellt und lackiert werden (außer Effekt-Lack, z.B. "Perl"). Bei den Feinstrukturlacken ergänzen 5 trendige Graumetallic-Töne die Farbvielfalt.

NEU! RAL-Farben jetzt auch mit Feinstruktur-Oberfläche lieferbar!



Ihr Fachbetrieb berät Sie gerne zum Thema Farbauswahl und kann Ihnen Farben anhand eines RAL-Farbfächers zeigen.

Abb. links: feine Abstufungen bei Graumetallic-Tönen mit Feinstruktur.

Kunst und Standard ...



Unsere Kunstverglasungen sind alle handwerklich gefertigt und unterliegen höchsten Qualitäts- und Materialansprüchen, um sowohl europäischen Normen als auch den Designvorstellungen zu entsprechen.

1 Bleiornamentverglasung

Farb-/Strukturfolien und Bleiruten werden auf einer Trägerscheibe aufgebracht. So können die Vorteile einer *ganzen* Scheibe in Bezug auf Stabilität und Wärmeschutz optimal genutzt werden.

2 Echtbleiverglasung

Eine perfekte Kombination aus Tradition und Innovation:


Eine spezielle Verglasungsform macht es möglich, diese alte Bleiverglasung-Tradition mit Facetten in unsere moderne, höchsten technischen Ansprüchen unterliegende THERMOSECUR-Tür zu integrieren. Wärmeschutz und Stabilität können somit auch mit Bleiverglasung garantiert werden.

3 Kunstbruchglas

Handwerkliche Glaskunst auf höchstem Niveau: die Oberflächen der Glaselemente werden manuell vom Glasfachmann „aufgebrochen“. Dadurch entsteht eine grobe, eisähnliche Struktur mit faszinierenden Lichtreflexionen. Die massiven Glaselemente werden auf dem Glasträger durch UV-verklebung *unsichtbar* fixiert.

Sicherheitsglas P4A

Die Durchwurfhemmung der P4A-Scheiben wird durch die 4-lagigen und jeweils 0,38 mm dicken, reißfesten PVB-Folien erreicht. Sie liegen zwischen den beiden 4 mm starken Float-Scheiben.



P4A entspricht den europäischen Normen nach EN 356 und der Widerstandsklasse II (WK2) – und widersteht sowohl Stein- und Faustschlägen wie auch der Einwirkung von harten, stumpfen Gegenständen.

Unsere Glasauswahl

Hier sehen Sie nur eine kleine Auswahl. Auf Wunsch sind auch Kombinationen mit anderen Glasarten möglich. Die im Katalog gezeigten Gläser sind hinterleuchtet abgebildet, des weiteren können Licht- und Schattensituationen die Darstellung der Gläser und Modelle verändern.



Antik weiß



Chinchilla weiß



Delta weiß



Eisblumenglas weiß



Float sandgestrahlt mit Motiv klar




Gotik weiß




Kathedral weiß



Madera weiß



Madras Pavé weiß




Madras Uadi weiß




Mastercarrée weiß



Masterligné weiß



Masterray weiß




Niagara weiß



Ornament 504 weiß



Ornament 521 weiß



Ornament 178 weiß



Ornament 523 weiß

greifbares Design ...



Accessoires

Aus unserem Accessoires-Sortiment können Sie schickes und nützliches Zubehör wählen, z.B. Türklopfer, Türspione, Sockelblenden.

> Türen mit Sockelblenden sehen Sie z.B. auf den Seiten 9, 13, 17+83.



84 358 000
Messing
natur/glänzend



84 358 002
Messing
brüniert



84 359 000
Messing
natur/glänzend

Hochwertige Griffe >

Dieses Sortiment bietet Ihnen freie Wahl eines Griffes innerhalb des Türgrundpreises. Wir haben für Sie diese Auswahl zusammengestellt, welche für alle Bau- und Tür-Stile eine Alternative bietet.



Für unsere Griffe verwenden wir ausschließlich Holzarten aus europäischen Wäldern. Generell unterliegen Griffe einer hohen Beanspruchung in unterschiedlichen Bereichen, daher empfehlen wir, die Pflege-Tipps auf unseren Webseiten zu beachten.

Griff-Paket 1 >

Wenn Sie trotz der Vielfältigkeit unserer oben gezeigten Auswahl an Griffen nicht das Richtige für sich finden, erweitert Ihnen unser Sortiment Griff-Paket 1 die Möglichkeiten. Hier können Sie für einen pauschalen Mehrpreis frei wählen.



83 340 000
Messing
glänzend



03 340 016
Edelstahl
matt



Griff-Paket 2 >

Wer das ganze Besondere und Individuelle liebt, kann innerhalb dieser hochwertigen Designgriffe frei wählen. Die interessanten Materialkombinationen mit Messing-Intarsien oder europäischen Holzarten sind sehenswert. Die Hölzer werden in einem aufwendigen Verfahren für die Eignung im Außenbereich veredelt.



03 421 020
Edelstahl matt
Mittelteil Messing



03 421 010
Edelstahl matt
Mittelteil Nussbaum



03 404 010
Edelstahl matt

03 404 020
Edelstahl matt

Edelstahl-Griffstange
(matt gebürstet)
in verschiedenen
Längen lieferbar:

- ...330 mm
- ...400 mm
- ...500 mm
- ...600 mm
- ...800 mm
- ...1000 mm
- ...1200 mm
- ...1400 mm
- ...1600 mm
- ...1800 mm



03 001 001
Edelstahl
matt



03 003 001
Edelstahl
matt



03 004 011
Edelstahl
matt



83 340 011
Messing
verchromt



83 340 002
Messing
brüniert



83 060 006
Messing
weiß beschichtet



83 314 002
Messing
brüniert

03 040 011 / G...



03 060 000
Edelstahl
matt



83 060 000
Messing
glänzend



83 060 007
Messing
teilw. weiß
lackiert



83 060 008
Messing
teilw. weiß
lackiert



03 413 000
Edelstahl
matt/verchromt



03 414 000
Edelstahl
matt/verchromt



03 160 600
Edelstahl
matt



03 320 010
Edelstahlrohr
matt



03 150 010
Edelstahl
matt



03 422 020



03 422 010



03 423 020



03 423 010



03 419 000



Intarsie
Messing



Intarsie
Nussbaum



Mittelteil
Messing



Mittelteil
Nussbaum



komplett
Edelstahl matt



83 040 011
Messing
glänzend



83 160 500
Messing
glänzend



03 160 600 P
Edelstahl
PVD-beschichtet
(Gold-Effekt)



03 140 010
Edelstahl
matt




03 420 020
Eiche



03 420 010
Akazie

Beidseitig sehenswert ...





Flach-Rahmen

Der Glasausschnitt ist auf der Innenseite von einem flächenbündigen, lackierten Flach-Rahmen umgeben.

Beispiel für Kennzeichnung in der Modell-Nummer

KF = außen kein Rahmen, innen Flachrahmen

AF = außen Alunoxrahmen innen Flachrahmen

Alunox-Rahmen

In Edelstahl-Optik: ein flächenbündiger Alunox-Rahmen umschließt den Glasausschnitt.

Beispiel für Kennzeichnung in der Modell-Nummer

AA = beidseitig Alunoxrahmen

Profil-Rahmen

Die Abbildung zeigt einen aufgesetzten, weißen Profil-Rahmen. Kassetten beidseitig außen und innen.

Beispiel für Kennzeichnung in der Modell-Nummer

PK = außen Profilrahmen innen kein Rahmen

PP = beidseitig Profilrahmen



03 337 010
auch lieferbar in weiß 03 337 000 und Messing 03 337 020



03 338 010
ausschließlich in Edelstahl lieferbar



03 339 000



03 339 010



03 339 020

Passend für jeden Wohnstil: Innendrücker und Bandabdeckungen gibt es in verschiedenen Ausführungen.



www.thermosecur.com

> **www.thermosecur.com** Auch im Internet sehen Sie das komplette Sortiment der THERMOSECUR-Türen mit vielen technischen Details. Lassen Sie sich beim Blättern durch unser digitales Album inspirieren oder lesen Sie Infos und Tipps zu interessanten Themen rund um Haustüren, Wärmeschutz und Renovation.

> **Haustür-Abbildungen** Im Katalog entsprechen die Haustüren dem Maß 1100 x 2100 mm. Bei Maßänderungen kann sich der optische Eindruck von Motiven, Design und die Positionierung der Lichtausschnitte verändern.

> **noblesse-Modelle** Eine Vielzahl der noblesse-Modelle sind rechtlich geschützt. Weiterentwicklungen, technisch bedingte Änderungen, Farbabweichungen und Irrtümer müssen wir uns vorbehalten.

> **Originalfarben** Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind nicht zu vermeiden und die Darstellung diverser Materialoberflächen ist nicht verbindlich. Gläser sind hinterleuchtet abgebildet. Je nach Licht- und Schattensituation kann sich die Darstellung ändern. Grundsätzlich wirken Farben und Materialien in wechselnden Lichtverhältnissen unterschiedlich.

Ihr Fachbetrieb zeigt Ihnen gerne Materialmuster und Farben anhand eines RAL-Farbfächers und kann Sie kompetent beraten.

P R A K T I S C H !

Diesen Info-Streifen können Sie beim Stöbern durch den Katalog einfach "ausklappen", so haben Sie wichtige Infos stets im Blick:

> Kennzeichnung

Neben den Haustür-Abbildungen im Katalog finden Sie Symbole, die Ihnen die jeweilige Preisgruppe und Zusatz-Ausstattung der abgebildeten THERMOSECUR-Tür zeigen.




Design-Paket

d.h. diese Tür hat zwei unterschiedliche, individuell gewählte Farben.



Kunstglas-Paket

d.h. diese Tür hat eine hochwertige, handgemachte Kunstverglasung.



Griff-Paket

d.h. diese Tür hat einen Griff aus einem erweiterten Griff-Sortiment.



Accessoires

d.h. diese Tür ist mit einem zusätzlichen Accessoire ausgestattet.

Detaillierte Infos sehen Sie auf den Seiten 168 + 169.

> Modell-Nummern

KF = außen kein Rahmen, innen Flachrahmen
AF = außen Alunoxrahmen, innen Flachrahmen
AA = beidseitig Alunoxrahmen
PK = außen Profilrahmen, innen kein Rahmen
PP = beidseitig Profilrahmen

> Komplettes Sortiment

In unserem Übersichtsprospekt und im Internet unter www.thermosecur.com finden Sie das gesamte Sortiment.

> Checkliste Haustürenkauf

Eine gezielte Wunschliste kann Diskussionen und Änderungen ersparen. Als Orientierungshilfe haben wir Ihnen ein paar beachtenswerte Punkte zusammengestellt:

- 1 Beachten sie das Umfeld der Haustür, um einen harmonischen Eingangsbereich zu planen, z.B. die Fassaden-/Fensterrahmenfarbe und das Vordach.
- 2 Wie wichtig sind Ihnen Wärmeschutz und Energiesparen?
- 3 Wieviel möchten Sie zusätzlich für noch mehr Sicherheit investieren?
- 4 Bevorzugen Sie eine bestimmte Stilrichtung – z.B. modern, klassisch, elegant oder bunt? 
- 5 Möchten Sie große Gläser für viel Lichteinfall oder keinen Glasausschnitt?
- 6 Welche Glasart möchten Sie?